



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-306/2019 - 6

Datum: 24. 1. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: izravnava terena na lokaciji Berlogar, nosilcu nameravanega posega Milanu Berlogarju, Dolenje Kamence 86, 8000 Novo mesto, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje TOPOS d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: izravnava terena na lokaciji Berlogar na zemljiščih v k.o. 1457 Ždinja vas s parcelnimi št. 847/3, 848/2, 849/2 in 850/2, nosilcu nameravanega posega Milanu Berlogarju, Dolenje Kamence 86, 8000 Novo mesto, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 12. 6. 2019 s strani nosilca nameravanega posega Milana Berlogarja, Dolenje Kamence 86, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), ki ga po pooblastilu zastopa podjetje TOPOS d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: izravnava terena na lokaciji Berlogar, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 1085/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

Zahtevi z dne 12. 6. 2019 je bilo priloženo:

- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), št. DGD-10/19, maj 2019, TOPOS d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto;
- mnenje št. 3407-75/2019-2, z dne 13. 6. 2019, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto;
- pooblastilo za zastopanje z dne 3. 5. 2019;

- potrdilo o plačilu upravne takse v znesku 22,6 EUR z dne 12. 6. 2019.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.5 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za izvajanje zemeljskih del, ki se ne izvajajo pri gradnji drugih objektov iz te uredbe, na površini vsaj 1 ha, če se s tem teren pogloblja ali zvišuje za najmanj 2 m.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izravnavo terena, in sicer znotraj območja »Gospodarske cone Na Brezovici«. Izravnavo terena predvideva poravnava terena na predvideno koto z ureditvijo brežin. Na območju nameravanega posega se bodo z izravnavo terena uredili trije platoji, in sicer severni in južni plato ter nekoliko manjši zahodni plato, ki se med seboj smiselno povezujejo. Teren rahlo pada iz severnega območja proti regionalni cesti, do višine 2 m, kar pomeni da se teren na določenih mestih območja posega pogloblja za več kot 2 m. Skupna površina nameravanega posega znaša 8.737 m².

Glede na to, da bo izravnavo terena območja nameravanega posega obsegala poglobljanje za več kot 2 m, je upoštevajoč točko G.II.5 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Opis nameravanega posega

Nosilec nameravanega posega namerava na svojih zemljiščih v Novem Mestu, k.o. 1457 Ždinja vas s parcelnimi št. 847/3, 848/2, 849/2 in 850/2 urediti oziroma izravnati teren, kot predpriprava za nadaljnjo gradnjo. Območje nameravanega posega se nahaja znotraj območja »Gospodarske cone Na Brezovici«. Dostop do območja nameravanega posega se uredi preko gradbišnega priključka iz regionalne ceste R2 – 448, na odseku 0222, priključek Novo mesto Zahod – Ločna, ki je umeščen med križišče lokalne ceste z regionalno cesto R2 488/0222. Na severnem, vzhodnem in zahodnem delu območja nameravanega posega so predvidene brežine, ki se na samem robu smiselno zaključujejo v obstoječe gozdne površine. Kontaktno območje z gozdnimi zemljišči se zaokrožuje kot vkopna brežina z odvodno kanaleto po dnu brežine. Na južni strani območja nameravanega posega, se območje stika z regionalno cesto R2 488/0222, ki se smiselno zaključuje tudi z brežino z odvodnim jarkom po dnu brežine. Teren rahlo pada iz severnega območja proti regionalni cesti z brežino ob regionalni cesti do višine 2 m. Odvajanje padavinske vode z načrtovanih treh platojev je predvideno v ustrezno

dimenzionirane ponikovalnice na območju nameravanega posega. V sklopu izravnave terena se uredijo tudi vsi infrastrukturni in komunalni priključki. Predmet tega upravnega postopka je zgolj preverba vplivov v času izvajanja gradbenih del, ne pa tudi faza obratovanja dejavnosti, predvidenih na obravnavanem območju.

Odločitev

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je ugotovil, da za nameravani poseg, glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: lokacija nameravanega posega se nahaja v mestni občini Novo mesto. Nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih v k.o. 1457 Ždinja vas s parcelnimi št. 847/3, 848/2, 849/2 in 850/2. Skupna površina zemljišča, na katerem se bo nameravani poseg izvajal znaša 8.737 m². Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: območje nameravanega posega se načrtuje v gospodarski coni »Gospodarska cona Na Brezovici«. Nameravani poseg se umesti na skrajni zahodni del gospodarske cone Na Brezovici zahodno od obstoječega objekta avto-hiša Renault. Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici (Uradni list RS, št. 86/11) in z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici (Dolenjski uradni list, št. 13/18).
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: v času gradnje bo prišlo do zemeljskih izkopov, predvidenih v podlagah izdelanih profilov terena. Izkopani material 1 m pod koto terena na celotni površini območja nameravanega posega, bo predan pooblaščenцу za ravnanje z odpadki. V okviru izvedbe nameravanega posega je predvidena tudi krčitev gozda ter sprememba vegetacijskega pokrova.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za povzročitev večjih nesreč.
- Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg ne bo vplival na zdravje ljudi. Iz nadaljnje obrazložitve tega sklepa izhaja, da se vplivi nameravanega posega ne ocenjujejo kot pomembni.

2. Lokacija posega v okolje:

- Namenska in dejanska raba zemljišč: območje nameravanega posega se nahaja na nepozidanem zemljišču v gospodarski coni »Na Brezovici«, ki leži na skrajnem severnem delu Novega mesta, v neposredni bližini zahodnega avtocestnega priključka za Novo mesto. Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici in z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici. Kot izhaja iz citiranih prostorskih aktov in uradnih prostorskih podatkov (vir: iObčina) je namenska raba območja nameravanega

posega IG – gospodarske cone, znotraj EUP: NM/7-OPPN-b. Dejanska raba tal na območju nameravanega posega je opredeljena kot ID 2000 – Gozd in ID 3000 – Pozidano in sorodno zemljišče (južni del obravnavanega območja ob cesti).

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju (zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): nameravani poseg se ne nahaja na vodovarstvenem območju, varovanih kmetijskih zemljiščih, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: najbližji vodotok je reka Krka, VT Krka Soteska – Otočec (SI18VT77), ki je od območja nameravanega posega oddaljen ca. 2,3 km. Območje nameravanega posega ni poplavno ogroženo. Območje nameravanega posega se ne nahaja na območju gozdnih rezervatov, varovalnih gozdov ali na območju z naravovarstvenimi statusi. Najbližja enota kulturne dediščine je Ždinja vas – Prazgodovinska gomila (ID 8656), ki je od območja nameravanega posega oddaljena ca. 660 m smer vzhod, Trška Gora – Domačija Trška gora 29 (ID 2019145), vrhkletna hiša, ki je od območja nameravanega posega oddaljena ca. 790 m severno vzhodno in Novo mesto – Arheološko najdišče Dole (ID 2996) ki leži na jugo zahodni strani območja nameravanega posega v oddaljenosti ca. 700 m.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov

- Emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov: v času gradnje bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak kot posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil. Ker gre pri nameravanem posegu pretežno za zemeljska dela, bo prisotno tudi prašenje. Za blaženje vpliva prašenja je predvideno vlaženje, manipulacijskih transportnih poti in po potrebi izkopanega materiala. Glede na čas gradbenih del, ki je predviden v času od maja do julija in sicer med delavniki od 7. ure zjutraj do 17. ure popoldan, in obseg gradnje se ocenjuje, da izvajanje del ne bo povzročilo pomembnega poslabšanja kakovosti zraka na obravnavanem območju. Nosilec nameravanega posega bo z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev z gradbišča celotni čas gradnje izvajal ukrepe, določene v Uredbi o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11). Kot izhaja iz predložene dokumentacije nosilca nameravanega posega se pričakuje v času gradnje ca. 5 tovornih vozil na dan. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje kot manj pomemben.
- Emisije snovi v vode in tla: do emisij snovi v vode in tla lahko pride v času gradnje, kot posledica izlivanja olj ali goriv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Za preprečevanje le-teh se bo pri gradnji uporabljalo mehanizacijo in stroje, ki bodo ustrezno vzdrževani in bodo ustrezali veljavnim standardom. Glede na to, da na območju nameravanega posega ali njegovi okolici ni površinskih vodotokov, prav tako se območje ne nahaja na vodovarstvenem območju, lahko pride do emisij

snovi v vode in tla, vendar se vpliva emisij snovi v vode in tla ne pričakuje. V okviru izvedbe nameravanega posega se ne bo posegalo v vodna telesa podzemnih voda. Glede na podatke nosilca nameravanega posega je nivo podtalne vode nekaj deset metrov po osnovnim nivojem terena. Naslovni organ ocenjuje vpliv gradnje na okolje z vidika emisij snovi v vode in tla kot manj pomemben.

- Ravnanje z odpadki: v času gradnje bodo nastajali nenevarni gradbeni odpadki, ki so uvrščeni v skupino odpadkov s številko 17 05 06 – izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05. Pri ravnanju z odpadki bodo upoštevana določila Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) in Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). Kot izhaja iz predložene dokumentacije, znaša celotni volumen predvidenega izkopa v razsutem stanju ca. 50.523 m³, kar predstavlja višek materiala. Od tega se bo za gredo in tampon porabil predelan izkopan material z volumnom ca. 5.175 m³, kar pomeni, da ostane še ca. 45.348 m³ razsutega materiala, katerega se bo 70 % (ca 31.744 m³) predalo pooblaščenцу za ravnanje z odpadki, 30 % (ca. 13.604 m³) pa se bo hranilo na lokaciji za nadaljnjo obdelavo. Ob tem je potrebno upoštevati določila Uredbe o odpadkih. Glede na vse navedeno, naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času gradnje in obratovanja kot manj pomemben.
- Hrup: glede na opredeljeno namensko rabo prostora je območje nameravanega posega uvrščeno v območje IV. stopnje varstva pred hrupom. V času gradnje oziroma v času izvajanja del bodo hrup povzročale pomožne naprave in vozila za transport materiala. Ravni hrupa bodo v tem času odvisne od vrste in števila naprav ter časa izvajanja gradbenih del, pri čemer bo nosilec nameravanega posega upošteval določila Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19). Emisije hrupa bodo nastajale le v dnevnem času, v obdobju od maja do julija in sicer med delavniki od 7. ure zjutraj do 17. ure popoldan. Kot izhaja iz predhodno navedenih dejstev, so predvidena večja zemeljska dela, pri katerih bodo v uporabi tudi hrupnejši delovni stroji in naprave. V času gradnje je pričakovati nastajanje hrupa tudi zaradi prometa transportnih vozil za prevoz potrebnih materialov in odvoza, vendar glede na lokacijo nameravanega posega (bližina avtoceste Ljubljana – Zagreb), in oddaljenosti stanovanjskih objektov ni pričakovati pomembnih vplivov... Glede na obseg gradbišča in reliefno razgibanost terena ter oddaljenost objektov z varovanimi prostori (najbližji tovrstni objekt je oddaljen ca. 450 m in več od območja nameravanega posega), ni pričakovati pomembnih tovrstnih vplivov. Vpliv hrupa v času gradnje bo začasen (maksimalno 3 mesece). Naslovni organ ocenjuje vpliv kot manj pomemben.
- Raba vode: v času gradnje je predvidena raba vode za potrebe gradbišča, predvsem za vlaženje prašnih površin, čiščenje naprav in strojne opreme. Glede na navedeno se porabe večjih količin vode, glede na obseg in način nameravanega posega, ne pričakuje. Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na rabo vode kot manj pomemben.
- Vibracije: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajale vibracije, kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in prometa s tovornimi vozili, ki pa bodo lokalnega dosega. Pričakovana povečana obremenitev z vibracijami ne bo imela trajnih posledic in ne bo vplivala na zdravje in premoženje ljudi. Zaradi oddaljenosti najbližjih stanovanjskih objektov (450 m in več), vpliva na okoliške objekte zaradi predvidene gradnje ni pričakovati. Naslovni organ ocenjuje, da ne bo pomembnega vpliva na okolje zaradi vibracij.
- Sevanje svetlobe v okolico: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času med delavniki od 7. do 17. uro, zato svetlobno onesnaževanje okolja ne bo nastajalo.

Glede na to, da se bodo gradbena dela izvajala v obdobju med majem in junijem, potrebe po osvetlitvi gradbišča v tem obdobju ni. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje vpliv sevanja svetlobe v okolico kot manj pomemben.

- Sprememba vegetacije in rabe tal: zaradi izgradnje treh platojev, pri katerih gre predvsem za zemeljska dela, bo prišlo do spremembe vegetacije in rabe tal. Kot izhaja iz Odloka o občinskem podrobnem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici in iz Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici je dejanska raba tal na območju nameravanega posega opredeljena kot raba: 2000 – gozd. Zaradi izvedbe nameravanega posega je predvidena krčitev gozda oz. gozdnih površin ter sprememba vegetacijskega pokrova. Nosilec nameravanega posega je pridobil mnenje št. 3407-75/2019-2, z dne 13. 6. 2019, Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto. Iz mnenja izhaja da je treba pri odstranitvi obstoječega drevja upoštevati naslednje: označitev dreves predvidenih za sečnjo s strani pooblaščenega delavca Zavoda za gozdove – krajevna enota Trebnje; pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in določila Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14); morebitne šture, odvečen odkopni material ki bi nastal pri posegu, se ne sme odlagati v gozd, ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala. Ob upoštevanju vseh navedenih dejstev in pogojev v citiranem mnenju naslovni organ ocenjuje vpliv spremembe vegetacije na okolje kot manj pomemben.
- Vidna izpostavljenost: nameravani poseg bo v času izvajanja gradbenih del predstavljal začasno motnjo v prostoru v smislu vidne zaznavnosti in kakovosti, kar bo posledica prisotnosti novih opaznih elementov v prostoru (gradbena in transportna mehanizacija na gradbišču). Vendar bo tovrstni vpliv časovno omejen. Stanovanjski objekti so JZ od območja nameravanega posega oddaljeni ca. 450 m in več, SV pa ca. 700 m in več, kar pomeni, da gradbišče s tega območja ne bo vidno. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv kot manj pomemben.
- Fizična sprememba in preoblikovanje površine: v času gradnje se bo preoblikovala površina območja nameravanega posega glede na izhodiščno stanje, vendar to ne bo zaznavno v širši okolici. Kot je to predhodno navedeno, se območje nameravanega posega ureja s prostorski izvedbenim aktom, ki na obravnavanem območju dovoljuje umestitev gospodarskih objektov, ki ob upoštevanju obstoječega stanja (avtohiša Renault) z zunanjo ureditvijo prostorsko dopolnjuje zahodni del poslovne cone »Na Brezovici«. Naslovni organ ocenjuje, vpliv na okolje z vidika fizičnih sprememb kot manj pomemben.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških

postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435420.




Ana Kezele Abramovič
sekretarka

Vročiti:

- pooblaščenca nosilca nameravanega posega: TOPOS d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto (za: Milana Berlogarja, Dolenje Kamence 86, 8000 Novo mesto) – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (mestna.obcina@novomesto.si).

2019