



Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35409-79/2019-2

Datum: 5. 3. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in 4. točke tretjega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, ki ga zastopa direktor Stanislav Stopar, naslednji

SKLEP

1. Nameravana sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega - odlagališče nenevarnih odpadkov Špaja dolina, ki jo je upravljavec Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje prijavil dne 11. 12. 2019, ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo pogojev in ukrepov v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-6/2012-18 z dne 24. 12. 2013, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-69/2014-6 z dne 8. 7. 2015, št. 35406-58/2015-18 z dne 16. 3. 2016 in št. 35406-129/2017-6 z dne 30. 1. 2018, in zanjo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 11. 12. 2019 od upravljavca Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, ki ga zastopa direktor Stanislav Stopar (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega - odlagališča nenevarnih odpadkov Špaja dolina (v nadaljevanju: naprava). Naslovni organ je za obratovanje naprave izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-6/2012-18 z dne 24. 12. 2013, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-69/2014-6 z dne 8. 7. 2015, št. 35406-58/2015-18 z dne 16. 3. 2016 in št. 35406-129/2017-6 z dne 30. 1. 2018 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Upravljavec je k prijavi na prenosnem nosilcu zapisa (CD) priložil naslednje dokumente:

- DGD (proj. dok. za pridobivanje mnenj in grad. dov.) - Nadstrešnica »M« za razgradnjo bele tehnike in začasno skladiščenje ločenih frakcij v CERO Špaja dolina, št. projekta 50-2123-00-2019, Hidroinženiring d.o.o., julij 2019;
- Mnenje k projektu št. 1169576, Elektro Ljubljana d.d., 24. 5. 2019;
- Mnenje k DGD št. 50-2123-00-2019, Občina Ivančna Gorica, 25. 7. 2019;
- Mnenje št. 6-219/2019, JKP Grosuplje d.o.o., 23. 5. 2019;
- Mnenje k projektnim rešitvam št. 76373-LJ/2682-MP, Dostopna omrežja, Operativa, TKO osrednja Slovenija, 24. 7. 2019;
- Mnenje št. 3407-181/2019-2, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, 27. 5. 2019;
- Mnenje št. 3-II-576/2-O-19/HT, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 22. 5. 2019;
- Mnenje št. 35102-0902/2017-4, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Ljubljana, 17. 5. 2019;
- Projektni pogoji/pogoji za drug poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, št. 35506-1377/2019-2, Direkcija Republike Slovenije za vode, 12. 6. 2019;
- Projektni pogoji št. 73914-LJ/1596-MP, Dostopna omrežja, Operativa, TKO osrednja Slovenija, 13. 5. 2019.

Dne 3. 3. 2020 je upravljavec dopolnil prijavo z izjavo z dne 28. 2. 2020, kjer je izjavil, da:

- Objekta – nadstrešnica »M« ne bo uporabljal za izvajanje »razgradnje bele tehnike«, ampak izključno za začasno skladiščenje ločenih frakcij.
- Se zmogljivost odlagališča z izvedbo nameravane spremembe ne bo spremenila, saj bo upravljavec pod nadstrešnico »M« začasno skladiščil le ločeno zbrane frakcije odpadkov, ki se skladno z zakonodajo oddajajo v nadaljnjo predelavo.
- Zmogljivost objekta za začasno skladiščenje ločenih frakcij znaša 700 m³.
- Bo gradnja tega objekta predvidoma trajala pet mesecev, od 1.7.2020 do 1.12.2020. Gradbišče bo zavzelo večji del obstoječega tlakovanega platoja, saj bo med samo gradnjo potrebno veliko manipulativnega prostora.
- Bodo izkopi za gradnjo objekta minimalni, saj je objekt načrtovan kot pritličen s pasovnimi temelji in talno armirano betonsko ploščo v debelini 20 cm (vse razvidno po priloženem CD-ju kot priloga prijave spremembe).
- Bo obstoječi šotor, ki ga uporablja podjetje Retal d.o.o. za svoje potrebe, pred pričetkom gradnje prestavljen na podobno urejeno zemljišče 60 m jugozahodno od sedanje lokacije, na zemljišče v k.o. 2642 Grosuplje s parc. št. 863/1.

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec naprave vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena ZVO-1, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno s tretjim odstavkom 77. člena ZVO-1 ministrstvo na podlagi prijave in ob smiselni uporabi določb 51. in 51.a člena ZVO-1 v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi, da:

1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,

2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
4. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali
5. zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavac je v prijavi navedel, da se nameravana sprememba v obratovanju naprave nanaša na ureditev prekritja obstoječega platoja ločeno zbranih frakcij, z namenom da bodo začasno skladiščene ločeno zbrane frakcije varne pred padavinami, vetrom in drugimi vplivi. Skladiščni prostor za ločeno zbrane frakcije bo imel površino ca 818,60 m² in prostornino ca 700 m³. Nadstrešnica bo zgrajena na zemljiščih v k.o. 1781 Polica s parc. št. 1339/3, 1340 in 1341/1, zunanja ureditev pa še na zemljiščih v k.o. 1781 Polica s parc. št. 1343 in 1344/2 v zunanjih dimenzijah 48,15 x 17,00 m. Za začasno skladiščenje ločeno zbranih frakcij bo upravljavac zgradil nadstrešnico z desetimi boksi, ki bodo med seboj ločeni z betonskimi zidovi. V šestih večjih boksih tlorisne dimenzije 5,70 x 16,40 m namerava upravljavac začasno skladiščiti: odpadno komunalno embalažo – 2 boksa zaradi zagotavljanja 80% skladiščenja glede na zbrano odpadno embalažo, papir in karton, odpadni les, odpadne nagrobne sveče in kosovne odpadke za obdelavo. V štirih manjših boksih tlorisne dimenzije 3,80 x 11,85 m namerava upravljavac začasno skladiščiti: odpadne avtomobilske gume, odpadno trdo plastiko, odpadno leseno embalažo, stekleno embalažo.

Po pregledu okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ ugotovil, da je skladišče ločeno zbranih frakcij določeno v 1.5 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer se nahaja na asfaltnem platoju območja naprave iz točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na delu zemljišč v k.o. 1781 Polica s parc. št. 1339/3, 1340 in 1341/1, opredeljenem z Gauss-Krügerjevo koordinato centroida Y=477882, X=90071 in obsega površino 1386 m² in prostornino 720 m³.

Naslovni organ ugotavlja, da namerava upravljavac urediti skladiščni prostor ločeno zbranih frakcij na isti lokaciji, kot je že v obstoječem stanju in z vključitvijo zunanje ureditve na zemljiščih v k.o. 1781 Polica s parc. št. 1343 in 1344/2, ki pa so še zmeraj znotraj območja naprave iz točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

ZVO-1 v 3. členu, v točki 8.3. določa, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča za prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v obratovanju naprave. Pragovi proizvodne zmogljivosti naprav so določeni v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave v skladu s točko 8.3. tretjega člena ZVO-1, saj se s prijavitelno spremembo ne spreminja vrsta in delovanje naprave in ne gre za spremembo, ki bi imela negativne vplive na zdravje ljudi in okolje oz. se bodo zmanjšali negativni vplivi na okolje zaradi ureditve skladišča ločeno zbranih frakcij z nadstrešnico, ki so v obstoječem stanju izpostavljene vremenskim

vplivom. Namreč z navedeno spremembo bodo skladiščene ločeno zbrane frakcije varne pred padavinami, vetrom in drugimi vplivi. Z izvedbo nameravane spremembe bo zagotovljeno tudi ustrezno odvodnjavanje padavinskih in izcednih vod. Prav tako se s to spremembo proizvodna zmogljivost naprave ne spreminja.

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da je bila za napravo že izvedena presoja vplivov na okolje in izdano okoljevarstveno soglasje št. 354-05-19/99 z dne 8. 4. 1999 (izključujoč zemljišča v k.o. 1781 Polica s parc št. 1339/3 in 1344/2, ki so vključena v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-6/2012-18 z dne 24. 12. 2013, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-69/2014-6 z dne 8. 7. 2015, št. 35406-58/2015-18 z dne 16. 3. 2016 in št. 35406-129/2017-6 z dne 30. 1. 2018).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki E.I.3.2 Priloge 1 določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za odlagališča odpadkov ²², ko gre za nenevarne odpadke in skupna zmogljivost znaša najmanj 25.000 t ali dnevna zmogljivost odlaganja najmanj 10 t (²² Postopek D1 po predpisih, ki urejajo odpadke).

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki E.I.3.3. Priloge 1 določa, da je izvedba predhodnega postopka obvezna, kadar gre za odlagališča odpadkov ²², ko gre za druge nenevarne odpadke, razen inertnih, in skupna zmogljivost znaša manj kot 25.000 t in dnevna zmogljivost odlaganja manj kot 10 t (²² Postopek D1 po predpisih, ki urejajo odpadke).

Skladno z drugo alinejo drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se predhodni postopek izvede tudi za spremembo posega v okolje, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka 2. člena ali iz prvega odstavka 3. člena citirane uredbe, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivosti naprave, sestave, načina ali obdobja obratovanja, rabe surovin ali energije in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje.

Naslovni organ ugotavlja, da se nameravana sprememba v obratovanju naprave nanaša na ureditev prekritja obstoječega platoja ločeno zbranih frakcij, to je gradnjo nadstrešnice »M«, z namenom da bodo začasno skladiščene ločeno zbrane frakcije varne pred padavinami, vetrom in drugimi vplivi. Iz predložene dokumentacije izhaja, da se bo nadstrešnica uporabljala izključno za začasno skladiščenje ločenih frakcij v količini 700 m³ in da se pod nadstrešnico ne bo izvajala razgradnja bele tehnike, kot je predvideno v dokumentu »Sprememba in dopolnitve ureditvenega načrta komunalne deponije Špaja dolina« (Uradni list RS, št. 3/07) ter s predloženo projektno dokumentacijo. Iz razpoložljive dokumentacije je razvidno, da nameravana sprememba ne bo vplivala na obstoječo zmogljivost odlagališča nenevarnih odpadkov Špaja dolina« s celotno zmogljivostjo odlaganja 166.381 ton oziroma 158.458 m³ odpadkov, ter preostalo zmogljivostjo odlaganja 9.224 ton. Glede na navedeno za nameravano spremembo ni potrebna niti izvedba presoje vplivov na okolje, niti izvedba predhodnega postopka v skladu z zgoraj navedenima točkama E.I.3.2 in E.I.3.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V zvezi z zgoraj navedeno nameravano spremembo, upoštevajoč 3. člen Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, naslovni organ nadalje ugotavlja, da le-ta prav tako ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na okolje. Naslovni organ namreč na podlagi proučitve prijave upravljavca in njenih dopolnitev ugotavlja, da bodo kot posledica izvedbe nameravane spremembe; to je prekritje obstoječega platoja ločeno zbranih frakcij, ki so v obstoječem stanju izpostavljeni vremenskim vplivom; in bodo po izvedbi nameravane spremembe pod nadstrešnico varne pred padavinami, vetrom in drugimi vplivi, s čimer bodo zagotovljeni pozitivni učinki na okolje. Z izvedbo nameravane spremembe bo zagotovljeno ustrezno odvodnjavanje padavinskih in izcednih vod. Manipulativne površine pred in ob nadstrešnici bodo asfaltirane. Te površine bodo olje in vodo-neprepustne ter obrobljene z robniki, s čimer bodo prav tako zagotovljeni pozitivni učinki na okolje. Padavinske vode iz strehe objekta se bodo preko peskolova odvedle v obstoječo meteorno kanalizacijo oziroma v sistem obstoječih betonskih koritnic znotraj območja CERO Špaja dolina. Enako velja tudi za manipulativne površine pred/ob objektu. Glede na navedeno za nameravano spremembo izvedba predhodnega postopka ni potrebna.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ, v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravano spremembo izvedba predhodnega postopka ni potrebna, kar posledično pomeni, da ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z enajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko v primeru iz 4. točke tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Podrobnejša vsebina vloge je določena v petem odstavku 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Upravljavec se v vlogi lahko sklicuje na k prijavi priložene dokumente in jih ni potrebno ponovno prilagati.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35409020.

Postopek vodili:


Branka Mladenović
višja svetovalka III


Špela Bergant
višja svetovalka III




mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje – osebno

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)
- Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje - po elektronski pošti (info@grosuplje.si)
- Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica - po elektronski pošti (obc.ivancna.gorica@siol.net)