



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-346/2019-27

Datum: 5. 5. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: izgradnja poštno logističnega centra Ljubljana Šika, nosilcu nameravanega posega Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, ki ga po pooblastilu zastopnikov Andreja Rihterja in Vinka Filipiča zastopa Samo Štrukelj, zaposlen v družbi Pinss d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: izgradnja poštno logističnega centra Ljubljana Šika na zemljiščih v k.o. 1722 Trnovsko predmestje s parcelnimi št. 485/8, 492/1, 480/4, 477/44, 428/27, 480/18, 477/40, 480/35 in 492/47 nosilcu nameravanega posega Pošti Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 10. 7. 2019 s strani nosilca nameravanega posega Pošte Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, ki jo po pooblastilu zastopnikov Andreja Rihterja in Vinka Filipiča zastopa Samo Štrukelj, zaposlen v družbi Pinss d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: izgradnja poštno logističnega centra Ljubljana Šika, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil:

- obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka;

- DGD dokumentacijo: Ureditvena situacija, Faznost in območje gradbišča, ki jo je pripravil odgovorni vodja projekta Luka Školaris, št. ŠB 10/2017, januar 2019;
- dovoljenje za vstop v poslovne prostore Pošte Slovenije d.o.o. za termin med 15. 6. 2017 in 31. 12. 2017;
- potrdilo o plačilu upravne takse;
- pozitivno kulturno varstveno mnenje, ki ga je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana, št. 35102-0065/2016-12 z dne 12. 6. 2019;
- Analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode zaradi gradnje poštne logističnega centra, ki ga je izdelalo podjetje TerraLike – Miha Lubi s.p. geotehnični in okoljski inženiring, Sušilniška ulica 3, 2310 Orehova vas, št. 1063-2017-12-21 z dne 19. 12. 2017;
- Hidravlično presojo vpliva predvidenih posegov na poplavno nevarnost, ki jo je izdelalo podjetje Hidrolab d.o.o., Ulica Nikole Tesle 33A, 5290 Šempeter pri Gorici, št. 10/2017, februar 2018;

Zahteva je bila dne 6. 12. 2019, 9. 12. 2019, 10. 12. 2019, 13. 1. 2020 in 20. 3. 2020 dopolnjena, in sicer s/z:

- pooblastilom za zastopanje z dne 25. 11. 2019;
- študijo požarne ogroženosti;
- Hidravlično presojo vpliva predvidenih posegov na poplavno nevarnost, ki jo je izdelalo podjetje Hidrolab d.o.o., Ulica Nikole Tesle 33A, 5290 Šempeter pri Gorici, št. 10/2017, julij 2019;
- Analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode zaradi gradnje poštne logističnega centra, ki ga je izdelalo podjetje TerraLike – Miha Lubi s.p. geotehnični in okoljski inženiring, Sušilniška ulica 3, 2310 Orehova vas, št. AT 1063-2017-12-21-v2 z dne 4. 1. 2020;
- Načrtom požarne varnosti, ki ga je izdelalo podjetje Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina; št. ŠB 10/2017, december 2019;
- Mnenjem o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana. Št. 35508-3352/2019-6 z dne 25. 7. 2019;
- Mnenjem Energetike Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, p.p. 2374 SI-1001 Ljubljana, št. JPE-351-1192/2019/P20724-5084541 z dne 3. 7. 2019;
- Mnenjem glede vodovoda podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1001 Ljubljana, št. VOK-351-2638/2019-004 z dne 17. 7. 2019;
- Mnenjem glede kanalizacije podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1001 Ljubljana, št. VOK-351-2639/2019-006 z dne 6. 9. 2019;
- Mnenjem Elektra Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, št. 1173373 z dne 11. 6. 2019;
- Dopisom Mestne občine Ljubljana, Oddelka za gospodarske dejavnost in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, št. 3511-798/2019-2/JB z dne 11. 6. 2019;
- izjavo o dejstvih in okoliščinah z dne 20. 3. 2020.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo

na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

V skladu s točko G – Urbanizem in gradbeništvo, G.II. graditev objektov, G.II.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je izvedba presoje vplivov na okolje obvezna, če gre za stavbo, ki presega bruto tlorisno površino 30.000 m² ali nadzemno višino 70 m ali podzemno globino 10 m ali površino gradbišča 0,5 ha.

V skladu s točko G – Urbanizem in gradbeništvo, G.II. graditev objektov, G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m ali površino gradbišča 0,5 ha.

V skladu s točko G – Urbanizem in gradbeništvo, G.II. graditev objektov, G.II.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je izvedba predhodnega postopka obvezna tudi, če gre za parkirišče, garažna hiša ali avtobusna postaja za najmanj 100 vozil ali neto tlorisne površine najmanj 10.000 m².

Četrty odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto določen pri opisu vrste posega in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP v Prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega gradnjo stavbe z bruto tlorisno površino 5.154 m², površina gradbišča bo znašala v prvi fazi 9.706 m² in v drugi fazi, ki se ne bo izvajala istočasno, 4.916 m². Poseg je prostorsko in funkcionalno povezan z obstoječim logističnim centrom na sosednji parceli, ki meri 23.777 m², tako da skupna površina vseh stavb dosega 29.997 m². Na lokaciji nameravanega posega se bo uredilo tudi parkirišče, na severni strani z 81 parkirnimi mesti in na južni strani s 17 parkirnimi mesti, tako da bo skupaj z obstoječimi parkirišči na sosednji parceli parkirišč preko 100, zato je upoštevajoč točki G.II.1.1 in G.II.2 za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Opis nameravanega posega: nosilec nameravanega posega namerava v bližini obstoječega logističnega centra LC, ki meri bruto 23.777 m², zgraditi novo stavbo logističnega centra A z bruto tlorisno površino 5.154 m², ki bo prizidana obstoječi stavbi B z bruto tlorisno površino 1.066 m². Skupaj bosta stavbi A in B merili 6.220 m², vse prostorsko in funkcionalno povezane stavbe skupaj pa bodo merile 29.997 m². Nova stavba bo vključevala skladišče, pisarniški del ter prostore, ki bodo namenjeni tiskanju in sortiranju. Predvidena stavba bo enoetažna, z dvokapno streho, pokrita s kovinskimi toplotno izolativnimi paneli, konstrukcija objekta bo iz armirano - betonskega skeleta, oblečena v fasadne panele. Gradbena dela bodo potekala v dveh fazah, in sicer bo v prvi fazi zgrajen nov objekt in večina pripadajoče zunanje ureditve, v drugi fazi pa se bo zgradilo parkirišče na severni strani predvidenega objekta. Gradbena dela bodo predvidoma potekala 14 mesecev.

Naslovni organ je v skladu s četrtyim odstavkom 51.a člena ZVO-1, kjer je določeno, da lahko ministrstvo zaradi izvedbe ugotovitve iz prvega odstavka tega člena zaprosi ministrstva in

organizacije iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona, da pošljejo pisno mnenje o tem, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti, zaprosil za mnenje:

- 1) Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, z dopisom št. 35405-346/2019-9 z dne 23. 1. 2020;
- 2) Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, z dopisom št. 35405-346/2019-10 z dne 23. 1. 2020;
- 3) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana, z dopisom št. 35405-346/2019-11 z dne 23. 1. 2020;
- 4) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, z dopisom št. 35405-346/2019-12 z dne 23. 1. 2020 in
- 5) Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, z dopisom št. 35405-346/2019-13 z dne 22. 1. 2020.

Naslovni organ je s strani:

- 1) Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, dne 28. 2. 2020 prejel mnenje št. 354-32/2020-5 z dne 24. 2. 2020, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zdravstveno ekologijo, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, št. 354-42/202-2(256) z dne 18. 2. 2020 (v nadaljevanju Mnenje NIJZ), iz katerega izhaja, da nameravani poseg verjetno ne bo imel pomembnejših vplivov na zdravje ljudi pod naslednjimi pogoji, ki morajo biti sestavni del okoljevarstvenega soglasja oz. gradbenega dovoljenja:
 - upoštevanje in prenos dodatnih (omilitvenih) ukrepov, ki so navedeni v vlogi za začetek predhodnega postopka;
 - upoštevanje omilitvenih ukrepov, ki jih predpisuje zakonodaja,
 - upoštevanje dodatnih omilitvenih ukrepov:
 - prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo in obratovanjem pretakale, skladiščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, servisne kletne etaže (zlasti trafo, agregat, dodatna skladišča, jaški, tehnični prostori, strojnice)), morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem - lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebitno razlito ali razsuto količino snovi;
 - v enakem smislu zadrževalnega sistema - lovilne skleda je treba zagotoviti tudi zajem požarnih voda, kadar obstaja kakršnakoli verjetnost onesnaženja površinskih in podzemnih voda ter tal z onesnaženimi požarnimi vodami, zlasti z nevarnimi snovmi;
 - vse prometne, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega prometa (npr. parkirišča, avtobusna postaja) morajo biti utrjene, odvajanje onesnaženih padavinskih voda s teh površin mora biti urejeno preko zadrževalnikov, usedalnikov, lovilnikov olj. Pokrite prometne vozne površine, parkirišča in morebitne garaže, zlasti podzemne morajo biti urejene v obliki zadrževalnega sistema - lovilne skleda, brez odtokov, neprepustne za vodo, odporne na vse snovi, ki se lahko v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebitno razlito ali razsuto količino nevarnih snovi oziroma tekočin;
- 2) Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana, dne 9. 3. 2020 prejel mnenje

št. 35019-18/2020-3 z dne 5. 3. 2020, iz katerega izhaja, da je za nameravani poseg Direkcija Republike Slovenije za vode izdala pozitivno mnenje št. 35508-3352/2019-6 z dne 25. 7. 2019, v katerem so bili preverjeni vplivi gradnje na vodni režim in stanje voda;

- 3) Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, dne 4. 2. 2020 prejel mnenje št. 3-III-96/2-O-20/AG, iz katerega izhaja, da presoja vplivov na okolje ni potrebna;
- 4) Mestne občine Ljubljana, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Odseka za promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, dne 31. 1. 2020 prejel mnenje št. 3511-110/2020-3/JP, iz katerega izhaja, da presoja vplivov na okolje ni potrebna.

S strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana, naslovni organ do dne izdaje tega sklepa mnenja ni prejel. V zvezi z navedenim pa naslovni organ ugotavlja, da je nosilec nameravanega posega k vlogi priložil kulturno varstveno mnenje, ki ga je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana, št. 35102-0065/2016-12 z dne 12. 6. 2019, iz katerega izhaja, da je gradnja skladna z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Naslovni organ je nosilca nameravanega posega seznanil s prejetimi mnenji z dopisom št. 35405-346/2019-22 z dne 13. 3. 2020, na katerega je nosilec nameravanega posega odgovoril z izjasnitvijo, ki jo je naslovni organ prejel 20. 3. 2020. V omenjeni izjasnitvi nosilec nameravanega posega v zvezi z upoštevanjem dodatnih omilitvenih ukrepov iz Mnenja NIJZ pojasnjuje, da:

1. se med gradnjo ne bodo pretakale in skladiščile nevarne snovi. Pretakanje goriv v težko gradbeno mehanizacijo se ne bo vršilo na gradbišču, temveč se bo to vršilo v servisnih delavnicah podjetij, kjer bo potekalo tudi vzdrževanje. Nevarne snovi, ki se bodo skladiščile za potrebe gradnje, bodo pod nadstrešnico. V kolikor so tekoče, bodo posode postavljene na lovilna korita. Volumen posode pomeni isti volumen korita. V kolikor je na koritu več posod, bo volumen korita enak volumnu največje posode plus 10%. Poseg v času obratovanja ne pomeni postavitve servisnih delavnic za vzdrževanje vozil, prav tako tudi ne točenje goriva v vozila voznega parka. Vozni park se vzdržuje in servisira pri zunanjih serviserjih;
2. je objekt projektiran v skladu z Načrtom požarne varnosti. V primeru gašenja bo v objektu nastala odpadna požarna voda, ki se bo zadržala v objektu, saj objekt nima prostih odprtih. V primeru vrat pa se čez njih potegne pregrada ali pa se postavi kakšen drug material, ki preprečuje odtok odpadne požarne vode v okolje. V primeru hlajenja zunanjih sten pa požarna voda spira zunanje manipulativne in parkirne površine. Ker so na teh površinah oljni madeži od vozil, jih ta voda spira. Odpadna voda ima odtok v lovilnik olj, kjer se prečisti;
3. so vse prometne in manipulativne površine utrjene in opremljene z lovilnikom olj in usedalniki.

Naslovni organ na podlagi pojasnil ugotavlja, da bo izvedba nameravanega posega skladna z zahtevami iz Mnenja NIJZ.

Odločitev

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

1. Značilnosti posega v okolje:

- Velikost in zasnova celotnega posega: predmet nameravanega posega je gradnja nove stavbe logističnega centra A, ki bo pritična, pravokotne oblike, dimenzij 79,20 m x 43,40 m, bruto tlorisne površine 5.154 m². Stavba bo tvorila prizidek obstoječi stavbi logističnega centra B, ki je ravno tako pritična. Dimenzije 34 m x 26 m, bruto tlorisne površine 1.066 m². Funkcionalno in prostorsko povezano celoto tvori še obstoječ logistični center C na zahodni strani nameravanega posega, bruto tlorisne površine 23.777 m². Vse stavbe skupaj bodo po izvedbi nameravanega posega merile 29.997 m². Gradbena dela bodo potekala v dveh fazah, v prvi fazi, ki bo trajala 1 leto, se bo zgradila stavba A z večino pripadajoče zunanje ureditve, v drugi fazi, ki bo trajala nadaljnja 2 meseca, pa se bo zgradilo parkirišče na severu stavbe. V naravi je območje nameravanega posega deloma asfaltirano in deloma makadamsko parkirišče.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg je prostorsko in funkcionalno povezan z obstoječim logističnim centrom, gre za razširitev obstoječega posega.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji se bo uporabljala voda za gradnjo in v sanitarne namene, v fazi obratovanja se bo uporabljala voda samo v sanitarne namene. Drugi naravni viri se ne bodo uporabljali.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba):
 - v času gradnje: emisije onesnaževal in toplogrednih plinov v zrak, odpadki, hrup;
 - v času obratovanja: emisije onesnaževal in toplogrednih plinov v zrak, odpadki, emisije svetlobe.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: glede na ugotovljeno v tem postopku nameravani poseg ne predstavlja tveganja povzročitve večjih nesreč.
- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje:

- Namenska in dejanska raba zemljišč: zemljišča v k.o. 1722 Trnovsko predmestje s parcelnimi št. 485/8, 492/1, 480/4, 477/44, 428/27 in 492/47 so po dejanski rabi pozidana zemljišča, zemljišči v k.o. 1722 Trnovsko predmestje s parcelnima št. 480/18 in 480/35 sta po dejanski rabi kmetijski zemljišči, zemljišče v k.o. 1722 Trnovsko predmestje s parcelno št. 477/40 pa je deloma kmetijsko zemljišče in deloma pozidano zemljišče. Po namenski rabi so vsa naštetá zemljišča druga območja centralnih dejavnosti.

- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodnem ali priobalnem zemljišču, najbližji vodotok je od lokacije nameravanega posega oddaljen 50 m južno, gre za Mali graben, ki je skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) vodotok II. reda. Lokacija nameravanega posega leži znotraj območja pomembnega vpliva poplav, in sicer je večji del lokacije v razredu majhne poplavne nevarnosti, manjši del na jugu pa v območju srednje poplavne nevarnosti. 40 m južno od roba lokacije nameravanega posega leži območje Natura 2000, kot to določa Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18) z imenom Ljubljana - Gradaščica - Mali Graben, ID območja SI3000291 in sovпада z istoimenskim ekološko pomembnim območjem, kot ga določa Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) z ID območja 94100. Lokacija nameravanega posega leži na vodovarstvenem območju z režimom 3, določenim z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13). Skladno z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 77/17) gre na lokaciji nameravanega posega za degradirano območje v smislu kvalitete zunanjega zraka in onesnaženosti z delci PM₁₀. Na lokaciji nameravanega posega se nahajata objekta kulturne dediščine Ljubljana - Poštna vagona na Viču, EŠD 12493, ob južnem robu lokacije nameravanega posega pa teče Ljubljana Pot POT, EŠD 1116.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:

- Emisije onesnaževal in toplogrednih plinov v zrak: v času gradnje bodo nastajale emisije prahu in izpušnih plinov v zrak zaradi delovanja gradbene mehanizacije, pri čemer bo nosilec nameravanega posega upošteval vse zahteve Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11). V času obratovanja bodo nastajale emisije snovi v zrak zaradi ogrevanja nove stavbe, in sicer se bo poleg toplotne črpalke ob konicah uporabljala tudi mala kurilna naprava na zemeljski plin z močjo 105 kW. Obstoječa stavba se ogreva s kurilno napravo na zemeljski plin moči 650 kW. Povečale se bodo tudi emisije iz prometa in sicer zaradi zaposlenih (100 ljudi) in zaradi obratovanja logističnega centra. Naslovni organ glede na ugotovljeno ocenjuje, da bodo vplivi nameravanega posega na okolje manj pomembni.
- Emisije snovi v vode: v času gradnje bi lahko prišlo do emisije olj iz gradbene mehanizacije v vode zaradi nepredvidenih dogodkov, vendar bo izvajalec gradbenih del upošteval vse previdnostne ukrepe. V času obratovanja nastajajo padavinske odpadne vode, ki se vodijo preko lovilnika olj v javno kanalizacijo z iztokom v Mali graben. Komunalne odpadne vode se odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo Ljubljana. Območje nameravanega posega se nahaja na vodovarstvenem območju VVOIII, izvedena je bila Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode zaradi gradnje poštno logističnega centra, ki jo je izdelalo podjetje TerraLike – Miha Lubi s.p., Geotehnični in okoljski inženiring, Sušilniška ulica 3, 2310 Orehova vas, št. AT 1063-2017-12-21-v2 z dne

4. 1. 2020 ter pridobljeno pozitivno mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ki ga je izdala DRSV, št. 35508-3352/2019-6 z dne 25. 7. 2019, zato naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vode kot manj pomemben.

- Odlaganje/izpusti snovi v tla: v sklopu gradnje bo nastalo okoli 7.800 m³ zemeljskega izkopa, okoli 1560 m³ se ga bo ponovno uporabilo na gradbišču. Do emisij snovi v tla bi lahko prišlo zaradi razlitja olj ali goriv iz gradbene mehanizacije, vendar pa ob upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov do onesnaženja ne bo prišlo. V času obratovanja do emisij snovi v tla ne bo prihajalo, zato naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi v tla kot manj pomemben.
- Ravnanje z odpadki: v času gradnje bodo nastali gradbeni odpadki, asfalt in zemeljski izkop, ki bodo predani ustreznemu zbiralcu odpadkov. V času obratovanja bodo zaradi obratovanja nameravanega posega nastajali predvsem odpadki in odpadna embalaža, predvsem 15 01 01 - papirna in kartonska embalaža, okoli 8 t/leto in 15 01 02 - plastična embalaža, okoli 4 t/leto. Skupne količine odpadkov zaradi obratovanja celotnega logističnega centra pa bodo okoli 48 t/leto papirne in kartonske embalaže in 24 t/leto plastične embalaže. Vse odpadke bodo prevzeli pooblaščen prevzemniki odpadkov, zaradi česar naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na nastanek odpadkov kot manj pomemben.
- Hrup: v času gradnje bo vir hrupa delovanje gradbene mehanizacije, predvsem v času zemeljskih del, temeljenja, gradnje objekta in ureditve okolice z asfaltskimi deli. Gradnja bo potekala samo v dnevnem času od 6. do 18. ure od ponedeljka do petka. Zvočna moč za bager znaša 104 dB/1 pW, za tovorno vozilo pa 107 dB/1 pW, skupna zvočna moč pri učinkovitem obratovanju 6 ur v delovnem času 12 ur je dB/1 pW. Najbližja stavba z varovanimi prostori je na naslovu Cesta dveh cesarjev 108H, 1000 Ljubljana in je od lokacije nameravanega posega oddaljena 90 m jugovzhodno, kjer bo zaradi padca hrupa zaradi razdalje imisija hrupa znašala 59 dBA, kar je pod mejno vrednostjo 65dBA, ki jo za območje gradbišča predpisuje Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19). V času obratovanja bodo emisije hrupa nastajale zaradi prevozov zaposlenih z osebnimi vozili, zaradi dostave in odpreme poštnih pošiljk in zaradi delovanja hladilnega agregata, ki bo nameščen na strehi nove stavbe. Vrednosti hrupa pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori ne bodo presegale največjih vrednosti, ki jih za območje s III. stopnjo varstva pred hrupom predpisuje Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, zato naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na hrup v okolju kot manj pomemben.
- Sevanje svetlobe v okolico: v času gradnje bo gradbišče razsvetljeno v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13), kadar bo gradnja potekala v zimskem času, ko so dnevi kratki. V času obratovanja bodo svetilke zunanje razsvetljave nameščene na fasadi objekta ob vhodih v objekt ter na parkirišču. Uporabljalo se bo naslednje svetilke: 19 kos LED svetilk 27 W, 10 kos LED svetilk 72 W in 6 kos svetilk 19 W, kar pomeni skupno priklopno moč vseh svetilk 1347 W. Ob upoštevanju pozidane površine 18.976 m² je skupna gostota priklopne moči vseh svetilk 0,07098 W/m², kar je manj od maksimalno dovoljenega glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Vse svetilke bodo imele delež svetlobnega toka, ki seva nad vodoravnico, enak 0%, uporabljene bodo svetilke z manjšim deležem UV in s toplo belo barvo svetlobe (2700 K), ki je manj moteča za zaščitene vrste živali, ki naseljujejo bližnje zavarovano območje Nature 2000, zato naslovni organ ocenjuje

vpliv nameravanega posega na svetlobno onesnaženje okolja kot manj pomemben.

- **Vibracije:** zaradi delovanja gradbene mehanizacije bodo v času gradnje nastajale vibracije predvsem v času zemeljskih del, pilotiranja (za zabijanje pilotov se bo uporabljal princip zabijanja z udarnim kladivom) in urejanja okolice, v času obratovanja nameravani poseg ne bo vir vibracij. Glede na razdaljo do najbližjih stanovanjskih objektov (90 m) naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na nastanek vibracij kot manj pomemben.
- **Raba vode:** v času gradnje se bo rabila voda iz javnega vodovodnega omrežja za potrebe gradnje in za sanitarne namene, v času obratovanja nameravanega posega pa samo za sanitarne namene, zato naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na rabo vode kot manj pomemben.

Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njene izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

Vročitev: Seznanjamo vas, da se v skladu z 8.a členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) vročanje tega dokumenta, ki ga je na podlagi 87. člena ZUP treba vročiti osebno, lahko opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika. Seznanjamo vas, da bo vročitev tega dokumenta veljala za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če tega dokumenta ne boste prejeli ali ga boste prejeli kasneje.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435420.

V skladu z ZZUSUDJZ navedeni rok prične teči naslednji dan po objavi sklepa Vlade Republike Slovenije iz 2. člena ZZUSUDJZ oziroma najkasneje 2. julija 2020 in ne od vročitve tega dokumenta.


Marjeta Zuparič
Višja svetovalka III




Ana Kezele Abramovič
Sekretarka

Vročiti:

- pooblaščenca Pinss d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica (za nosilca nameravanega posega Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor)

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, po elektronski pošti (gp.mz@gov.si);
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.drsv@gov.si);
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5 – osebno;
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (glavna.pisarna@ljubljana.si).