



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-339/2019-9

Datum: 26. 5. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: izgradnja sekundarnih vodov in objektov za odvajanje odpadnih voda v Občini Mežica, nosilki nameravanega posega Občini Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, ki jo zastopa župan Dušan Krebel, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: izgradnja sekundarnih vodov in objektov za odvajanje odpadnih voda v Občini Mežica, na zemljiščih v k.o. 889 Mežica s parcelnimi št. 860/1, 853, 855/1, 957/1, 980/1, 110/15, 114/6, 114/3, 110/8, 113/2, 137/4, 150, 226/1, 960, 230, 259/1, 259/2, 260, 210/1, 210/2, 210/8, 225, 269, 268/1, 268/2, 267, 322/5, 324/4, 324/2, 324/1, 350, 352/1, 457, 444/1, 433/1, 135, 971/1, 155, 150, 140/27, 140/24, 958/1, 135, 974 in 140/28, nosilki nameravanega posega Občini Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 8. 7. 2019 s strani nosilke nameravanega posega Občine Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, ki jo zastopa župan Dušan Krebel (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: izgradnja sekundarnih vodov in objektov za odvajanje odpadnih voda v Občini Mežica na zemljiščih v k.o. 889 Mežica, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju: ZVO-1).

Zahtevi in njenim dopolnitvam z dne 19. 11. 2019, 12. 12. 2019 in 13. 12. 2019 je bilo priloženo:

- mnenje št. 35508-4627/2019-2, z dne 14. 10. 2019, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor;

- mnenje št. 1183121, z dne 20. 9. 2019, Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
- mnenje št. MEŽ-S29/19-SM, z dne 23. 8. 2019, PETROL d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana;
- mnenje št. 1127-09-2019, z dne 4. 9. 2019, Komunala Mežica d.o.o., Trg svobode 1, 2393 Mežica;
- mnenje št. 77901-MB/1868-IV, z dne 4. 10. 2019, Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
- mnenje št. 4-II-955/2-O-19/MV, z dne 22. 7. 2019, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor;
- mnenje št. 3505-020/2019, z dne 25. 9. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
- mnenje št. 35107-0642/2018/2-MKC, z dne 10. 8. 2018, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
- mnenje št. 37167-1863/2018/4 (1506), z dne 28. 8. 2019, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor;
- Študija izvedljivosti, ki jo je maja 2019 izdelal SL CONSULT, projektno svetovanje, d.o.o., Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana;
- pregledna situacija nameravanega posega v merilu 1:25000;
- izjava o zmogljivosti čiščenja Centralne čistilne naprave Mežica št. 354-00142017-23, z dne 9. 12. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
- potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501-0085/2019, z dne 4. 12. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
- potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501-0086/2019, z dne 4. 12. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
- potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501-0087/2019-1, z dne 9. 12. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
- potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501-0087/2019-2, z dne 9. 12. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
- potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501-0087/2019-3, z dne 9. 12. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
- potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501-0088/2019-1, z dne 4. 12. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
- potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501-0089/2019/1, z dne 6. 12. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
- potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501-0089/2019-2, z dne 6. 12. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
- potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501-0087/2019-3, z dne 4. 12. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
- potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501-0090/2019-1, z dne 6. 12. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
- potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501-0090/2019-2, z dne 6. 12. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija) dolžine vodov nad 5.000, razen priključkov.

V skladu s šestim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki ne dosega pragov iz priloge 1 te uredbe, če to zahteva nosilec posega v okolje.

Predmet nameravanega posega je izgradnja kanalizacije na območju Občine Mežica. V okviru projekta bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalnih odpadnih voda, ki je v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi. Ukrep za doseganje cilja je izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini 1.783 m in zadrževalnega bazena z razbremenilnikom prostornine 70 m³. Nameravani poseg ne dosega zgoraj navedenega praga predpisanega v točki E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Predhodni postopek se tako izvede na podlagi zahteve nosilca nameravanega posega, in sicer v skladu s šestim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Opis nameravanega posega:

Nosilka nameravanega posega želi izgraditi kanalizacijo na območju Občine Mežica. V okviru projekta bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalnih odpadnih voda, ki je v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi. Ukrep za doseganje cilja je izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini 1.783 m in zadrževalnega bazena z razbremenilnikom prostornine 70 m³.

Nosilka nameravanega posega namerava urediti odvod odpadnih fekalnih in meteornih vod na področju Mežice. Kanalizacijski sistem v ožjem območju Mežice je izveden v mešanem sistemu in gravitira proti reki Meži, kjer se priključuje na kanalizacijski kolektor, ki vodi do Centralne čistilne naprave Mežica. Na priključnih mestih kanalizacije mešanega sistema na kanalizacijski kolektor prihaja do preobremenitve sistema. Zgrajeni so razbremenilniki, ki pa so brez zadrževalnih bazenov, tako da se ob nalivih odpadne vode iztekajo v reko Mežo. Preko področja Mežice potekata še dva vodotoka, in sicer Šumc in Smrečnikovec. Vodotok Šumc teče po urejeni strugi, ki je obložena z oblogo iz kamna v betonu. Potok Smrečnikovec pa je na delu, ki poteka skozi Mežico, kanaliziran in teče po kanalizacijskih ceveh premera fi 50 cm. V projektu je v okviru možnosti predvideno, da se odpadne fekalne vode že na priključnih mestih ločijo od meteornih in da se vodijo po ločeni fekalni kanalizaciji do kanalizacijskega kolektorja. Zaradi obsežnosti območja in goste pozidave na vseh delih tega ni možno izvesti, zato je predvidena

tudi izgradnja zadrževalnega bazena z razbremenilnikom. V projektu je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja v dveh sklopih.

Sklop 1 obsega dve kanalizacijski veji, in sicer prva veja je kanalizacija Polena, ki leži na skrajnem zahodu Mežice in se navezuje na obstoječ kanalizacijski kolektor, ki vodi do Centralne čistilne naprave Mežica. Predvidena je izgradnja fekalne kanalizacije (cev PE-R DN250) v skupni dolžini 88 m. Druga veja je odcep Donau-Miklavžina, ki obsega stanovanjske hiše na desnem bregu reke Meže na severnem delu Mežice. Z izgradnjo fekalne kanalizacije bo omogočeno priključevanje odpadnih vod stanovanjskih hiš na obstoječo zbirno fekalno kanalizacijo, ki poteka ob reki Meži in se nato priključuje na zbirni kolektor, ki poteka do Centralne čistilne naprave Mežica. Predvidena je izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini 398 m.

Sklop 2 obsega območje B, ki je na levem bregu Šumca in prečka državno cesto R2-425 in območje gorvodno od državne ceste in je omejeno s Celovško cesto. Predvidena je izgradnja fekalne kanalizacijske veje, ki poteka ob levem bregu Šumca. Na to kanalizacijo se priključijo vse fekalne odpadne vode iz objektov, ki so v tem območju. Obravnavana kanalizacija območja B se priključuje na projektirano kanalizacijo območja D, ki je obdelana v tem projektu in se v nadaljevanju priključuje na zbirni kanalizacijski kolektor, ki poteka do centralne čistilne naprave. Prečkanje državne ceste se izvede s podvrtanjem in vrivanjem jeklene cevi fi 400 mm v skupni dolžini 19 m. Vrivanje jeklene cevi se izvede tako, da je minimalna globina prekritja 1,5 m nad temenom cevi. Predvidena je tudi izgradnja kableske kanalizacije za optično omrežje. Pri izvajanju gradbenih del v območju obrežnih zavarovanj vodotoka Šumca je potrebno izvesti vse potrebne ukrepe, da ne pride do poškodb podpornih zidov. Po končanih delih je potrebno območje izvajanja gradbenih del povrniti v prvotno stanje. Območje na desnem bregu Šumca se na obstoječe kanalizacijsko omrežje priključuje v treh obstoječih kanalizacijskih jaških in sicer na zemljiščih v k.o. ..s parcelnimi št.: 210/1, 322/5 in 352/1. Predvidena je izgradnja treh manjših odsekov fekalne kanalizacije, ki potekajo ob desnem bregu Šumca. V območju B je predvidena izgradnja kanalizacije (levi breg 422 m, desni breg 345 m) v skupni dolžini 767 m. Predvidena je tudi izgradnja kableske kanalizacije v skupni dolžini 642 m. Sklop 2 obsega tudi območje C, ki obsega dve kanalizacijski veji, ki potekata na levem bregu Šumca na območju Stržovega. Z izgradnjo fekalne kanalizacije bo omogočen priklop 6 stanovanjskih objektov na kanalizacijsko omrežje. Predvidena je izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini 132 m. Sklop 2 obsega tudi območje D, ki je na levem bregu Šumca in poteka gorvodno od izliva Šumca v reko Mežo do državne ceste R2-425. Na to kanalizacijo se priključijo vse fekalne odpadne vode iz objektov, ki so v tem območju. Novo zgrajena kanalizacija se priključi na obstoječ kanalizacijski kolektor, ki poteka do Centralne čistilne naprave Mežica. Predvidena je izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini 161 m. Sklop 2 obsega tudi območje E, ki se nahaja v okolici trgovine Tuš v Mežici. V to območje se navezujejo kanalizacijske veje mešanega sistema iz območja Stržovega. Predvidena je preureditev obstoječe kanalizacije in izgradnja novega razbremenilnega jaška, zadrževalnega bazen (armiranobetonska cev fi 140 cm dolžine 47,5 m) in dušilnega jaška. V dušilnem jašku je predvidena montaža kanalizacijska utežne dušilke. Iztok iz razbremenilnega jaška (armiranobetonska cev fi 80 cm) je predviden v reko Mežo. Na iztoku je predvidena protipovratna loputa. Iztok je obdelan z muldo iz kamna v betonu, ki se izvede po brežini struge Meže.

Odločitev:

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovil, da za nameravani poseg, glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značilnosti posega :

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 1.783 m in razbremenilnika prostornine 70 m³. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz zgoraj podanega opisa nameravanega posega.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg je razdeljen na dva sklopa, ki bosta potekala postopoma na različnih lokacijah. Pri gradnji nameravanega posega gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih postopkih in relativno hitro, vplivi na posameznih trasah pa so kratkotrajni, začasni in reverzibilni. Zaradi gradnje kanalizacijskega sistema ni mogoče pričakovati poslabšanja bivalnega in naravnega okolja na trasi nameravanega posega, še manj pa na širšem območju. Iz navedena razloga naslovni organ ocenjuje kumulativne vplive v času gradnje v povezavi z drugimi posegi, v bližini gradbišča, ki bodo sovpadali sočasno z gradnjo obravnavanega posega, kot manj pomembne.
V času obratovanja novega kanalizacijskega sistema, ki bo zajemal tudi območja, ki niso opremljena z javno kanalizacijo oziroma niso bila priključena na tehnološko ustrezno čistilno napravo, se bodo odpadne vode odvajale na Centralno čistilno napravo Mežica z zmogljivostjo 4.000 PE. Zmogljivost čistilne naprave zadostuje za priključitev novih 3.597 populacijskih enot, kot jih predvideva nameravani poseg (izjava o zmogljivosti čiščenja Centralne čistilne naprave Mežica št. 354-00142017-23, z dne 9. 12. 2019, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;). Zaradi izgradnje nameravanega posega in ne glede na povečane količine odpadne vode, je lahko realno pričakovati zmanjšanje obremenjevanja podzemnih voda, kot tudi površinskih voda in tal na celotnem območju. Zmanjšala se bo tudi možnost za onesnaženje podzemne vode, kar pa je z vidika vplivov na okolje zagotovo pozitivno. Na podlagi zapisanega naslovni organ ocenjuje tudi kumulativne vplive v času obratovanja v povezavi z drugimi posegi, kot manj pomembne. Glede na to, da je naslovni organ ugotovil, da je kumulativni vpliv v času gradnje, kot tudi v času obratovanja manj pomemben, se do slednjih v nadaljevanju ni več opredeljeval.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bo za potrebe gradbišča uporabljala voda. V času obratovanja se bo uporabljala voda.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani poseg ni poseg, katerega izgradnja in obratovanje bi predstavljala tovrstno tveganje za okolje.
- Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje:

- Namenska in dejanska raba zemljišč: območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica (Uradni list RS, št. 55/13, 77/16, 31/17 in 67/18). Nameravani poseg se bo izvajal na zemljiščih, katerih namenska raba je opredeljena kot SS - stanovanjske površine, E - območje energetske infrastrukture, G - gozdna zemljišča, ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport, K2 - druga kmetijska zemljišča, PC - površine cest, CU - osrednje območje centralnih dejavnosti in VC - območje voda. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: nameravani poseg ne leži na vodovarstvenih območjih, na najboljših gozdnih zemljiščih, območju gozdnih rezervatov ali varovalnih gozdov, niti na območju mineralnih surovin v javnem interesu.

Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: območje nameravanega posega se nahaja na erozijsko in plazljivo ogroženem območju. Manjši del posega se nahaja v preostalem, majhnem in srednjem razredu poplavne nevarnosti. V okolici nameravanega posega se nahajajo površinski vodotoki Meža, Smrečnikovec in Šumc. Območje nameravanega posega se nahaja izven območij z naravovarstvenimi statusi. Del območja nameravanega posega se nahaja na območju kulturnega spomenika Mežica – Trško jedro (EŠD 7635).

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:

- Emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov: v času gradnje bodo emisije onesnaževanja v zrak nastajale predvsem zaradi uporabe gradbenih strojev, prašenja na gradbišču in drugih transportnih vozil. Prašenje bo povečano predvsem v obdobju suhega in vetrovnega vremena, zato je predvideno tudi vlaženje in namakanje ter pranje dostopnih poti. Gradbena dela bodo obsegala izkop jarka za kanalizacijo, položitev cevi vanj in ponovno zasutje ter gradnjo objektov na kanalizaciji. Za zmanjševanje morebitnih začasnih vplivov na okolje bo nosilec nameravanega posega izvajal dodatne ukrepe in sicer pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov s ponjavami, ko se bodo prevažali sipki gradbeni odpadki in pa sipki gradbeni materiali in z čiščenjem tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje gradbišča, tako da ne bo prihajalo do depozicije materiala na javne ceste, kar je še posebej pomembno v primeru blata na gradbiščnih cestah; čiščenje bo potekalo s pranjem koles in podvozja; v primeru sušnih dni in vozil, ki ne bodo onesnažene z blatom pa tudi s suhim ometanjem. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, ter ob upoštevanju dejstva, da bodo gradbeni stroji redno vzdrževani in servisirani, naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv emisij na zrak manj pomemben. V času obratovanja se emisij onesnaževanja zraka in emisij toplogrednih plinov ne pričakuje.
- Emisije snovi v tla/vode: v času gradnje obstaja potencialna možnost onesnaženja tal in vode kot posledica izlitja goriv ali maziv iz mehanizacije ali izpiranja nepravilno skladiščenih odpadkov. Območje nameravanega posega se nahaja na erozijsko in plazljivo ogroženem območju. Manjši del posega se nahaja v preostalem, majhnem in srednjem razredu poplavne nevarnosti. Nosilec nameravanega posega je pridobil mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Kerkova 17, 2000 Maribor, št. 35508-4627/2019-2, z dne 14. 10. 2019. Glede na mnenje je gradnja kanalizacije skladna z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju ZV-1). Direkcija

Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor se strinja z gradnjo ob upoštevanju navedenih pogojev. V času obratovanja nameravanega posega se emisij v tla in vode ne pričakuje, saj se bodo odpadne komunalne vode odvajale na kanalizacijski sistem zaključen z Centralno čistilno napravo Mežica (4.000 PE). Naslovni organ glede na vse navedeno ocenjuje vpliv nameravanega posega na stanje tal in podzemne vode v času gradnje kot manj pomemben.

- Nastajanje odpadkov: v času gradnje se bodo odpadki ločevali po frakcijah, vse do predaje pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Ravnanje z odpadki bo skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) in določili Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). Glede na naravo posega, se bo večina izkopanega materiala ponovno uporabila in vgradila nazaj. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv na nastajanje odpadkov v času gradnje manj pomemben. V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali, zato vpliva ne bo.
- Hrup: v času gradnje bo prišlo do povečane ravni hrupa zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in transportnih sredstev na območju izvajanja gradbenih del ter v bližini transportnih poti. Dela se bodo izvajala v dnevnem času ob delavnikih, natančneje od ponedeljka do petka 6. in 18. uro. Vpliv bo začasen in omejen na območje gradbišča ter obratovalni čas gradbišča. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, ki so časovno omejeni, naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv v času gradnje manj pomemben. V času obratovanja nameravanega posega se vpliva hrupa ne pričakuje.
- Vidna izpostavljenost: v času gradnje bo zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in transportnih poti prihajalo do spremembe vidne zaznave prostora saj gre za podeželje. Pričakovati je tudi spremembe glede prometnega režima. Po izvedbi nameravanega posega vidne izpostavljenosti ne bo, objekti bodo vkopani pod teren, okolica pa povrnjena v prvotno stanje. Naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv le začasen, zato ga ocenjuje kot manj pomembnega. V času obratovanja vpliva ne bo.
- Sprememba rabe tal: v času gradnje bo prišlo do začasne spremembe rabe tal na območju izvajanja posegov ter ureditve gradbiščnih transportnih poti. Po gradnji se bodo odvečni in odpadni materiali odstranili, prizadeta zemljišča pa ustrezno uredila ter povrnila v prvotno stanje.
V času obratovanja oziroma po zaključku posega se ne pričakuje dejanske spremembe rabe tal. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da je vpliv nameravanega posega kot manj pomemben.
- Sprememba vegetacije: v času gradnje komunalne infrastrukture bo na predvidenih odsekih po potrebi odstranjena vegetacija. Prizadeta območja se bodo po končani gradnji vzpostavila v prvotno stanje. Glede na to, da se bo vegetacija v večji meri ohranila oziroma v celoti vzpostavila v prvotno stanje, naslovni organ ocenjuje, da je vpliv nameravanega posega manj pomemben. V času obratovanja se spremembe vegetacije ne pričakuje.
- Fizična sprememba/preoblikovanje površine: v času gradnje bo prišlo do začasne spremembe rabe tal zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in transportnih poti. Naslovni organ ugotavlja, da bo v času gradnje prišlo do fizičnih sprememb oziroma do preoblikovanja površine, vendar glede na dejstvo, da se bo na prizadetih površinah po izvedbi del vzpostavilo prvotno stanje, naslovni organ vpliv nameravanega posega v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben. V času obratovanja vpliva na preoblikovanje površine ne bo.
- Vibracije: v času izvajanja nameravanega posega so možne vibracije, kot posledica obratovanja delovnih strojev. Vibracije bodo impulzivne in kratkotrajne. Z namenom

zmanjšanja vpliva bo nosilka nameravanega posega pri gradbenih delih uporabljala brezhibne delovne naprave, gradbene stroje in prevozna sredstva, ki ne povzročajo večjih vibracij od dopustnih. Gradbena dela bodo omejena na dnevni čas med 6. in 18. uro. Glede na to, da bo izvajanje gradbenih del časovno in krajevno omejeno, naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv vibracij v času gradnje nameravanega posega manj pomemben. V času obratovanja vpliva vibracij ne bo.

- Vpliv na stanje voda: nameravani poseg se nahaja na erozijsko in plazljivo ogroženem območju. Manjši del posega se nahaja v preostalem, majhnem in srednjem razredu poplavne nevarnosti. Nosilec nameravanega posega je pridobil mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor, št. 35508-4627/2019-2, z dne 14. 10. 2019. Glede na mnenje je gradnja kanalizacije skladna z določili ZV-1. Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor se strinja z gradnjo ob upoštevanju navedenih pogojev. Glede na vse navedeno naslovni organ ocenjuje, da je vpliv nameravanega posega na stanje voda manj pomemben.
- Vpliv na zdravje ljudi: gradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi, predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Vpliv bo manj pomemben. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vplival na zdravje ljudi.
- Drugi vplivi nameravanega posega: upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njene izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.


Vročitev v času uveljavitve ZZUSUDJZ


Seznanjamo vas, da se v skladu z 8.a členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) vročanje tega dokumenta, ki ga je na podlagi 87. člena ZUP treba vročiti osebno, lahko opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika. Seznanjamo vas, da bo vročitev tega dokumenta veljala za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če tega dokumenta ne boste prejeli ali ga boste prejeli kasneje.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435420.

Pripravil:
Andraž Tušek
višji svetovalec I




Ana Kezele Abramovič
sekretarka

Vročiti:

- nosilki nameravanega posega: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).

