



Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35409-8/2021-4

Datum: 15. 4. 2021

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in 4. točke tretjega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu Petru Krabonja, Sodinci 28, 2274 Velika Nedelja, ki ga po pooblastilu zastopa IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor, naslednji

SKLEP

1. Nameravana sprememba v obratovanju naprave za intenzivno rejo perutnine – Farma Stojnci, ki jo je upravljavec Peter Krabonja, Sodinci 28, 2274 Velika Nedelja, prijavil dne 5. 2. 2021, ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-4/2012–10 z dne 12. 11. 2013, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-53/2020-3 z dne 12. 10. 2020 in št. 35406-20/2017-5 z dne 10. 11. 2020, ter zanjo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 5. 2. 2021 od upravljavca Petra Krabonje, Sodinci 28, 2274 Velika Nedelja, ki ga po pooblastilu zastopa IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave za intenzivno rejo perutnine – Farma Stojnci, na lokaciji Stojnci 130/a, 2281 Markovci. Naslovni organ je za obratovanje navedene naprave izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-4/2012–10 z dne 12. 11. 2013, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-53/2020-3 z dne 12. 10. 2020 in št. 35406-20/2017-5 z dne 10. 11. 2020.

Upravljavec je k prijavi in njeni dopolnitvi z dne 6. 4. 2021 priložil:

- Izpolnjen obrazec prijave spremembe v obratovanju naprave,

- Prilogo: opis spremembe v obratovanju naprave in opis pomembnih vplivov nameravane spremembe iz točke 4,
- Potrdilo o plačilu upravne takse,
- Pooblastilo z dne 4. 2. 2021,
- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-607/83-4-KH dne 7. 10. 1983 izdala Občina Ptuj, Občinski komite za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve, Srbski trg 1, p.p. 134, Ptuj;
- Odločbo (uporabno dovoljenje), ki jo je pod št. 351-607/83-4-PJ dne 9. 1. 1985 dne izdala Občina Ptuj, Občinski komite za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve, Srbski trg 1, p.p. 134, Ptuj;
- Dopolnilno odločbo, ki jo je pod št. 351-607/83-4/83-4-KH dne 25. 11. 1983 izdala Občina Ptuj, Občinski komite za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve, Srbski trg 1, p.p. 134, Ptuj;
- Podatke o površini farme Stojnci.

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec naprave vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena ZVO-1, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno s tretjim odstavkom 77. člena ZVO-1 ministrstvo na podlagi prijave in ob smiselni uporabi določb 51. in 51.a člena ZVO-1 v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi, da:

1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
4. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali
5. zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v prijavi navedel, da se sprememba v obratovanju naprave za intenzivno rejo perutnine – Farma Stojnci nanaša na:

- dograditev (prizidavo) nadstreškov k štirim obstoječim hlevom za BTS rejo (prosta reja),
- umestitev dveh podzemnih zbiralnikov za odpadne pralne vode iz hlevov s kapaciteto 15 m³,
- postavitev kotlovnice za ogrevanje hlevov (dve peči po 320 kW z dvema izpustoma, 6000 l zalogovnik vroče vode, toplovod, gorivo bodo sekanci) ter skladišča sekancev in odstranitev starega ogrevanja s plinskimi sevalniki ter rezervoarjev UNP,
- zamenjava greznice za komunalne odpadne vode z malo komunalno biološko čistilno napravo,
- postavitev lovilnika olj (za čiščenje padavinskih vod iz povoznih in manipulativnih površin ob hlevih),
- zamenjava silosov z novimi (6 kom),

- na vsakem hlevu se namesti 5 stropnih ventilatorjev (8000 m³/h).

ZVO-1 v 3. členu, v točki 8.3. določa, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča za prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v obratovanju naprave. Pragovi proizvodne zmogljivosti naprav so določeni v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave v skladu z 8.3. točko 3. člena ZVO-1, saj se s prijavljenimi spremembami ne spreminja proizvodna zmogljivost naprave, ki ostaja 90.000 mest. Dograditev nadstrešnic, posodobitev ogrevanja ter ventilacije ne predstavljajo pomembnega povečanega obremenjevanja okolja z emisijami snovi v zrak, glede na obstoječe stanje naprave. Vgraditev lovilnikov olj, male komunalne čistilne naprave in zamenjava silosov z novimi bodo imeli pozitiven vpliv na okolje.

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da za napravo za intenzivno rejo perutnine – Farma Stojnci še ni bila izvedena presoja vplivov na okolje in ni bilo izdano okoljevarstveno soglasje.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s točko A Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo, A.IV Objekti za intenzivno rejo živali, A.IV.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za objekt za intenzivno rejo živali z najmanj 85.000 mesti za piščance ali z najmanj 60.000 mesti za kokoši.

V skladu s točko A Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo, A.IV Objekti za intenzivno rejo živali, A.IV.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je predhodni postopek obvezen, kadar gre za objekt z intenzivno rejo živali z najmanj 10.000 mesti in manj kot 85.000 mesti za piščance.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II, Graditev objektov, G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka prav tako obvezna, kadar gre za stavbo, ki presega bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m.

Tretji odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje pa določa, da se za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka tega člena izvede predhodni postopek, če gre za spremembo, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek oz. s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

Ob tem je v 6. točki 1a. člena citirane uredbe obrazloženo, da je sprememba posega v okolje, sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov na okolje zaradi spremembe lahko pričakuje.

Naslovni organ najprej ugotavlja, da nameravana sprememba ne vpliva na obstoječo proizvodno zmogljivost naprave, ki ostaja nespremenjena, to je 90.000 mest. Glede na navedeno za nameravano spremembo ni potrebna niti izvedba presoje vplivov na okolje, niti izvedba predhodnega postopka v skladu z zgoraj navedenima točkama A.IV.1 in A.IV.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v povezavi s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da v okviru načrtovanih nadstreškov, ki se navezujejo na obstoječe objekte (ki so skladno s predpisi dovoljeni, saj je bilo gradbeno dovoljenje izdano 7. 10. 1983, in uporabno dovoljenje dne 9.1. 1985 in že izvedeni), ne gre za prizidavo, ki bi sama po sebi presegala bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m. Novi nadstreški imajo skupno bruto tlorisno površino 988 m², višino 2,88 m in globino 0,85 m. Glede na navedeno za nameravano spremembo tudi v skladu s točko G.II.1.1. Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v povezavi s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, izvedba predhodnega postopka ni potrebna.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravano spremembo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-4/2012-10 z dne 12. 11. 2013, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-53/2020-3 z dne 12. 10. 2020 in št. 35406-20/2017-5 z dne 10. 11. 2020. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z enajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko v primeru iz 4. točke tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Podrobnejša vsebina vloge je določena v petem odstavku 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Upravljavec se v vlogi lahko sklicuje na k prijavi priložene dokumente in jih ni potrebno ponovno prilagati.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35409021.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta je
Sodelovala naslednja uradna oseba:
Ana Kezele Abramović, sekretarka

Postopek vodila:
Karin Malc
višja svetovalka I

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- pooblaščenca upravljavca, IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor (za upravljavca: Peter Krabonja, Sodinci 28, 2274 Velika Nedelja) – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)
- Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci - po elektronski pošti (tajnistvo@markovci.si).