



Številka: 35409-16/2021-3

Datum: 10. 5. 2021

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19 in 64/21) in 4. točke tretjega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu Papirnica Vevče Proizvodnja, d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje, ki ga zastopata direktor Marko Jagodič in prokurist Sebastjan Nemeček, naslednji

SKLEP

1. Nameravana sprememba v obratovanju kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 70,9 MW, ki jo je upravljavec Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje, prijavil dne 26. 3. 2021, ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-60/2006-25 z dne 14. 4. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-15/2012-4 z dne 6. 6. 2012, odločbo št. 35406-55/2017-3 z dne 25. 7. 2017, odločbo št. 35406-13/2019-7 z dne 30. 4. 2019, odločbo št. 35406-14/2019-4 z dne 15. 11. 2019, delno odločbo št. 35406-14/2019-4 z dne 19. 6. 2020 in odločbo št. 35406-73/2020-5 z dne 17. 2. 2021, in zanjo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 26. 3. 2021 od upravljavca Papirnica Vevče Proizvodnja, d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje, ki ga zastopata direktor Marko Jagodič in prokurist Sebastjan Nemeček (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 70,9 MW. Naslovni organ je za obratovanje navedene naprave izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-60/2006-25 z dne 14. 4. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-15/2012-4 z dne 6. 6. 2012, odločbo št. 35406-55/2017-3 z dne 25. 7. 2017, odločbo št. 35406-13/2019-7 z dne 30. 4. 2019, odločbo št. 35406-14/2019-4 z dne 15. 11. 2019, delno odločbo št. 35406-14/2019-4 z dne 19. 6. 2020 in odločbo št. 35406-73/2020-5 z dne 17. 2. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Upravljavec je prijavo dopolnil dne 28. 4. 2021.

Upravljavec je v sklopu prijave predložil:

- Obrazec prijave nameravane spremembe z dne 23. 3. 2021;
- Oceno o vplivih na okolje povečanja količine odpadnih hladilnih vod iz toplarne na odtoku V2-1 in iztoku V2 (MMV2-1); lokacija Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Ljubljana, 23. 3. 2021;
- Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 18. 3. 2021;
- Dopolnitev prijave nameravane spremembe z dne 28. 4. 2021.

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec naprave vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena ZVO-1, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno s tretjim odstavkom 77. člena ZVO-1 ministrstvo na podlagi prijave in ob smiselni uporabi določb 51. in 51.a člena ZVO-1 v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi, da:

1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
4. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali
5. zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v obrazcu prijave nameravane spremembe navedel, da se nameravana sprememba nanaša na kurilno napravo z vhodno toplotno močjo 70,9 MW, za katero je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje je izdano za obratovanje kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 70,9 MW in tudi za obratovanje industrijske naprave za proizvodnjo papirja in lepenke, s proizvodno zmogljivostjo 340 ton na dan.

Nadalje je upravljavec v *Oceni o vplivih na okolje povečanja količine odpadnih hladilnih vod iz toplarne na odtoku V2-1 in iztoku V2 (MMV2-1); lokacija Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Ljubljana, 23. 3. 2021* pojasnil, da se sprememba nanaša na povečanje količin hladilne odpadne vode iz pretočnih hladilnih sistemov (N48) – *hladilni sistem za hlajenje kondenzatorja* in (N49) – *hladilni sistem za hlajenje turbinskega olja*, ki se odvaja preko odtoka V2-1 na iztok V2, ter da za izvedbo spremembe gradnja ne bo potrebna.

Upravljavec je v prijavi navedel, da se bo:

- iz pretočnih hladilnih sistemov (N48 in N49) povečal(-a):
 - o največja skupna letna količina hladilne odpadne vode iz 1.042.980 m³ na 1.642.980 m³;
 - o največja skupna dnevna količina hladilne odpadne vode iz 2880 m³ na 6964 m³;
 - o največji skupni 6-urni povprečni pretok iz 34 l/s na 81 l/s;
- na iztoku V2 (merilno mesto MMV2-1) povečal(-a):
 - o največja skupna letna količina odpadne vode iz 1.050.000 m³ na 1.650.000 m³;
 - o največja skupna dnevna količina odpadne vode iz 2916 m³ na 7000 m³;

- o največji skupni 6-urni povprečni pretok iz 34 l/s na 81 l/s.

Upravljavec je tudi pojasnil:

- da bo v povezavi s povečanjem količin hladilnih odpadnih vod iz pretočnih hladilnih sistemov (N48 in N49) odvajanih preko odtoka V2-1 in iztoka V2 (MMV2-1) prišlo do majhnega vpliva na povečanje emisij v vode. Iz rezultatov obratovalnega monitoringa odpadnih voda v letu 2020 je razvidno, da imajo hladilne odpadne vode nizke vrednosti merjenih parametrov onesnaženja glede na mejne vrednosti, določene v okoljevarstvenem dovoljenju, posledično naj bi imelo povečanje količine odvajane hladilne odpadne vode majhen vpliv na povečanje emisij snovi v vode;
- da zaradi izvedbe nameravane spremembe ne bo prišlo do sprememb emisij v zrak in hrupa; ter
- da se vpliv na ostale segmente okolja (odpadki, elektromagnetna sevanja, svetlobno sevanje, ...) zaradi izvedbe nameravane spremembe ne bo spremenil.

ZVO-1 v 3. členu, v točki 8.3 določa, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča za prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v obratovanju naprave. Pragovi proizvodne zmogljivosti naprav so določeni v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave v skladu z 8.3 točko 3. člena ZVO-1, saj se s prijavitelno spremembo ne spreminja vrsta ali delovanje naprave in tudi ne gre za njeno razširitev, ki bi lahko imela znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje, nameravana sprememba namreč zajema povečanje količin hladilne odpadne vode iz pretočnih hladilnih sistemov (N48) – *hladilni sistem za hlajenje kondenzatorja* in (N49) – *hladilni sistem za hlajenje turbinskega olja*, ki se odvaja preko odtoka V2-1 na iztok V2, pri čemer bo prišlo do majhnega vpliva na povečanje emisij v vode, glede na rezultate obratovalnega monitoringa odpadnih voda v letu 2020.

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da je bila lokacija naprave že predmet presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja. Naslovni organ je dne 14. 10. 2005 izdal okoljevarstveno soglasje št. 35402-166/2005 h gradbenemu dovoljenju šifra 351-09-38/04-SR/NŠ za razširitev in dograditev čistilne naprave v Papirnici Vevče.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki C.II.3 Priloge 1 določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za industrijske naprave za proizvodnjo papirja, lepenke in kartona s proizvodno zmogljivostjo vsaj 200 ton na dan*.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki C.II.3.1 Priloge 1 nadalje določa, da je treba predhodni postopek obvezno izvesti za druge industrijske naprave za proizvodnjo papirja, lepenke in kartona s proizvodno zmogljivostjo najmanj 10 ton na dan.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki D.I.8 Priloge 1 nadalje določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za termoelektrarne in druge kurilne naprave izhodne toplotne moči najmanj 300 MW*.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, D.I.8.1 Priloge 1 nadalje določa, da je treba predhodni postopek obvezno izvesti za druge termoelektrarne in druge kurilne naprave za proizvodnjo elektrike, pare in tople vode z vhodno toplotno močjo najmanj 50 MW.

Drugi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje pa določa, da se za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena, za katerega je bilo pred spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje, izvede predhodni postopek, če gre za spremembo poseg v okolje, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek oz. s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

Naslovni organ najprej ugotavlja, da nameravana sprememba ne vpliva na obstoječo proizvodno zmogljivost industrijske naprave za proizvodnjo papirja in lepenke, ki znaša 340 ton na dan. Glede na navedeno za nameravano spremembo ni potrebna niti izvedba presoje vplivov na okolje niti izvedba predhodnega postopka, v skladu z zgoraj navedenima točkama C.II.3 in C.II.3.1 Priloge 1 v povezavi z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da za nameravano spremembo prav tako ni potrebno izvesti niti postopka presoje vplivov na okolje, niti predhodnega postopka v skladu s točkama D.I.8 in D.I.8.1 Priloge 1 v povezavi z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, saj nameravana sprememba ne vpliva na obstoječo zmogljivost kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 70,9 MW.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravano spremembo izvedba predhodnega postopka ni potrebna, kar posledično pomeni, da ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z enajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko v primeru iz 4. točke tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Podrobnejša vsebina vloge je določena v petem odstavku 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Upravljavec se v vlogi lahko sklicuje na k prijavi priložene dokumente in jih ni potrebno ponovno prilagati.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Uradna oseba, ki je vodila postopek je ta dokument elektronsko podpisala v informacijskem sistemu za vodenje evidence dokumentarnega gradiva (SPIS), avtentičnost tega elektronskega podpisa pa potrjuje lastnoročni podpis uradne osebe, ki je v zadevi odločila.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na

zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35409021.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta je sodelovala naslednja uradna oseba:

Ana Kezele Abramovič, sekretarka

Postopek vodil:

Mihael Avsec

višji svetovalec II

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- Papirnica Vevče Proizvodnja, d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (glavna.pisarna@ljubljan.si)