

**DNEVNE RAVNI TEŽKIH KOVIN V DELCIH PM<sub>10</sub> NA MERILNEM MESTU ISKRBA V LETU 2019**

Datum objave: 23.3.2020

Datum	Al	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Co	Cu	Zn	Mo	Ga	As	Se	Sr	Cd	Sb	Tl	Pb	Ag	Ba	Cs	Rb
	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>
1.01.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,63	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,726	<2,72	2,39	<0,163	<1,09	<0,181	<0,726	<0,363	<14,5	<0,145	0,472
2.01.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,63	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,726	<2,72	<0,907	<0,163	<1,09	<0,181	1,02	<0,363	<14,5	<0,145	1,02
3.01.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,63	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,726	<2,72	<0,907	<0,163	<1,09	<0,181	<0,726	<0,363	<14,5	<0,145	0,254
4.01.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,63	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,726	<2,72	<0,907	<0,163	<1,09	<0,181	1,07	<0,363	<14,5	<0,145	0,399
5.01.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,63	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,726	<2,72	<0,907	<0,163	<1,09	<0,181	1,34	<0,363	<14,5	<0,145	1,78
6.01.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,63	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,726	<2,72	<0,907	<0,163	<1,09	<0,181	1,03	<0,363	<14,5	<0,145	1,85
7.01.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,63	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,726	<2,72	<0,907	<0,163	<1,09	<0,181	1,16	<0,363	<14,5	<0,145	0,381
8.01.2019	<45,3	0,381	<5,44	<1,81	<54,4	<3,63	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,726	<2,72	<0,907	<0,163	<1,09	<0,181	1,22	<0,363	<14,5	<0,145	1,41
14.01.2019	<45,3	0,435	<5,44	<1,81	<54,4	<3,63	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,726	<2,72	<0,907	<0,163	<1,09	<0,181	1,98	<0,363	<14,5	<0,145	0,381
20.01.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,63	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,726	<2,72	<0,907	<0,163	<1,09	<0,181	2,85	<0,363	<14,5	<0,145	0,653
26.01.2019	<45,3	<0,181	<5,44	2,79	<54,4	<3,63	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	0,726	<2,72	<0,907	<0,163	<1,09	<0,181	3,41	<0,363	<14,5	<0,145	1,74
1.02.2019	<45,3	0,2	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,708	<0,363	<14,5	<0,145	0,49
7.02.2019	<45,3	<0,181	<5,44	2,8	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	2,27	<0,363	<14,5	<0,145	1,16
13.02.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,762	<0,363	<14,5	<0,145	0,961
19.02.2019	142	0,943	<5,44	4,34	155	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	3,63	<0,363	<14,5	<0,145	1,38
25.02.2019	120	0,254	<5,44	3,68	124	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	0,163	<1,09	<0,181	4,83	<0,363	<14,5	<0,145	0,798
3.03.2019	<45,3	0,363	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,45	<0,363	<14,5	<0,145	0,925
9.03.2019	<45,3	1,11	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,03	<0,363	<14,5	<0,145	0,29
15.03.2019	<45,3	0,635	<5,44	<1,81	63,2	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,32	<0,363	<14,5	<0,145	0,2
21.03.2019	55,2	0,181	<5,44	2,21	77,2	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	2,32	<0,363	<14,5	<0,145	0,49
27.03.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,47	<0,363	<14,5	<0,145	0,798
2.04.2019	269	0,816	<5,44	6,98	238	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	0,145	0,762	<2,72	<0,907	0,29	<1,09	<0,181	6,46	<0,363	<14,5	<0,145	1,27
10.04.2019	<45,3	0,236	<5,44	2,54	67,9	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	0,236	<1,09	<0,181	4,66	<0,363	<14,5	<0,145	0,653
14.04.2019	<45,3	0,2	<5,44	1,92	57,6	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	0,163	<1,09	<0,181	2,97	<0,363	<14,5	<0,145	0,363
20.04.2019	104	0,29	<5,44	3,61	110	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	2,74	<0,363	<14,5	<0,145	0,762

Datum	Al	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Co	Cu	Zn	Mo	Ga	As	Se	Sr	Cd	Sb	Tl	Pb	Ag	Ba	Cs	Rb
	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>
26.04.2019	2060	4,73	<5,44	21,1	1230	<3,59	0,526	<5,44	<36,3	<0,907	0,599	<0,698	<2,72	20,2	<0,16	<1,09	<0,181	1,9	<0,363	<14,5	<0,145	2,14
2.05.2019	110	1,03	<5,44	2,3	93	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,2	<0,363	<14,5	<0,145	0,435
8.05.2019	<45,3	0,762	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,798	<0,363	<14,5	<0,145	0,236
14.05.2019	<45,3	0,218	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,14	<0,363	<14,5	<0,145	0,254
20.05.2019	<45,3	0,454	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181
26.05.2019	<45,3	0,671	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,25	<0,363	<14,5	<0,145	0,327
1.06.2019	<45,3	<0,181	<5,44	1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,27	<0,363	<14,5	<0,145	0,363
7.06.2019	93,4	4,95	<5,44	2,12	83,1	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	0,961	<0,16	<1,09	<0,181	1,6	<0,363	<14,5	<0,145	0,236
13.06.2019	615	3,12	<5,44	6,82	369	<3,59	0,163	<5,44	<36,3	2,43	0,2	<0,698	<2,72	3,3	<0,16	<1,09	<0,181	1,81	<0,363	<14,5	<0,145	0,961
19.06.2019	108	0,399	<5,44	1,96	80,8	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,36	<0,363	<14,5	<0,145	0,381
25.06.2019	102	0,508	<5,44	2,18	83,1	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,89	<0,363	<14,5	<0,145	0,345
3.07.2019	120	0,363	<5,44	2,07	91,3	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,998	<0,363	<14,5	<0,145	0,308
7.07.2019	151	1,63	<5,44	2,18	106	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,944	<0,363	<14,5	<0,145	0,363
13.07.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,236
19.07.2019	<45,3	0,2	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,707	<0,363	<14,5	<0,145	0,236
25.07.2019	135	0,381	<5,44	2,76	113	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,12	<0,363	<14,5	<0,145	0,454
31.07.2019	54,6	0,363	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,25	<0,363	<14,5	<0,145	0,29
6.08.2019	63,2	1,12	<5,44	<1,81	72	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,78	<0,363	<14,5	<0,145	0,472
12.08.2019	187	1,22	<5,44	2,58	128	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	0,925	<0,16	<1,09	<0,181	0,853	<0,363	<14,5	<0,145	0,454
18.08.2019	<45,3	0,907	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,2
24.08.2019	145	0,345	<5,44	3,65	136	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	3,07	<0,363	<14,5	<0,145	0,49
30.08.2019	163	0,526	<5,44	4,1	159	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	2,39	<0,363	<14,5	<0,145	0,544
4.09.2019	57	0,181	<5,44	2,23	63	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,36	<0,363	<14,5	<0,145	0,29
11.09.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,52	<0,363	<14,5	<0,145	0,454
17.09.2019	75,4	0,816	<5,44	2,7	93,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	2,16	<0,363	<14,5	<0,145	0,599
23.09.2019	<45,3	1,12	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,871	<0,363	<14,5	<0,145	0,345
29.09.2019	<45,3	1,4	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,02	<0,363	<14,5	<0,145	0,236
5.10.2019	<45,3	0,562	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,725	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181

Datum	Al	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Co	Cu	Zn	Mo	Ga	As	Se	Sr	Cd	Sb	Tl	Pb	Ag	Ba	Cs	Rb
	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>
11.10.2019	<45,3	<0,181	5,7	1,92	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,27	<0,363	<14,5	<0,145	0,363
17.10.2019	<45,3	1,12	<5,44	3,65	55	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,4	<0,363	<14,5	<0,145	0,707
23.10.2019	212	0,855	<5,44	3,37	147	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	1,47	<0,16	<1,09	<0,181	2,15	<0,363	<14,5	<0,145	0,91
29.10.2019	68,3	0,181	<5,44	1,89	75,1	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,67	<0,363	<14,5	<0,145	0,254
4.11.2019	<45,3	0,308	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181
10.11.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,381
16.11.2019	<45,3	0,2	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,2
22.11.2019	<45,3	0,29	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,635
28.11.2019	<45,3	0,526	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,381
4.12.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,07	<0,363	<14,5	<0,145	0,671
10.12.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,308
16.12.2019	<45,3	0,733	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181
22.12.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181
24.12.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,943
25.12.2019	<45,3	0,218	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,998
26.12.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,707	<0,363	<14,5	<0,145	0,853
27.12.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,43	<0,363	<14,5	<0,145	0,889
28.12.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,961	<0,363	<14,5	<0,145	0,49
29.12.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	0,327	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,14	<0,363	<14,5	<0,145	0,417
30.12.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,61	<0,363	<14,5	<0,145	0,308
31.12.2019	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,11	<0,363	<14,5	<0,145	0,744

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ)

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanega zraka (Ur.l.RS, št.9/11, 8/15, 66/18), Uredbo o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l.RS, št.56/06) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanega zraka (Ur.l.RS, št.55/11, 6/15, 5/17).

**PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!**

