

DNEVNE RAVNI POLICIKLIČNIH AROMATSKIH OGLJIKOVODIKOV V DELCIH PM₁₀ NA MERILNEM MESTU ISKRBA V LETU 2024

Datum objave: 31.7.2024

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3- cd)piren ng/m ³
1.01.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	0,153
4.01.2024	<0,15	0,398	0,167	<0,15	0,182
7.01.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
10.01.2024	0,721	2,97	1,04	0,163	1,11
13.01.2024	0,272	1,39	0,509	<0,15	0,587
16.01.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
19.01.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
22.01.2024	0,274	1,12	0,438	<0,15	0,632
25.01.2024	<0,15	0,534	0,241	<0,15	0,344
28.01.2024	0,181	0,864	0,399	<0,15	0,518
31.01.2024	0,158	1,03	0,338	<0,15	0,433
3.02.2024	<0,15	0,715	0,311	<0,15	0,377
6.02.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
9.02.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
12.02.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
15.02.2024	<0,15	0,365	<0,15	<0,15	0,197
18.02.2024	<0,15	0,378	<0,15	<0,15	0,214
21.02.2024	<0,15	0,444	0,191	<0,15	0,262
24.02.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
27.02.2024	0,188	1,09	0,518	<0,15	0,642
1.03.2024	<0,15	0,544	0,211	<0,15	0,299
4.03.2024	<0,15	0,568	0,293	<0,15	0,314
7.03.2024	0,190	0,740	0,319	<0,15	0,362
10.03.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
13.03.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
16.03.2024	<0,15	0,431	0,196	<0,15	0,289
19.03.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	0,153
22.03.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
25.03.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
4.04.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
6.04.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
7.04.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
9.04.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
12.04.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
15.04.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
18.04.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
21.04.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
24.04.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
27.04.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
30.04.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
3.05.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
6.05.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
9.05.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
10.05.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
12.05.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
18.05.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
21.05.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
24.05.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15
27.05.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3- cd)piren ng/m ³
30.05.2024	<0,15	<0,36	<0,15	<0,15	<0,15

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ).

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.9/11, 8/15, 66/18 in 44/22-ZVO-2), Uredbo o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l.RS, št.56/06 in 44/22-ZVO-2) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.55/11, 6/15, 5/17 in 44/22-ZVO-2).