

DNEVNE RAVNI POLICIKLIČNIH AROMATSKIH OGLJIKOVODIKOV V DELCIH PM₁₀ NA MERILNEM MESTU NOVA GORICA V LETU 2021

Datum objave: 16.6.2022

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
1.01.2021	2,03	5,82	2,71	0,34	2,57
4.01.2021	2,13	4,5	2,61	0,282	1,97
7.01.2021	1,95	4,44	2,31	0,266	1,9
10.01.2021	0,252	0,784	0,237	<0,15	0,312
14.01.2021	1,35	4,98	2,26	0,336	2,03
15.01.2021	1,96	4,23	2,35	0,288	1,64
16.01.2021	2,66	6,27	3,45	0,391	2,59
17.01.2021	3,08	8,53	4,22	0,531	3,67
18.01.2021	2,21	5,71	2,68	0,302	2,08
19.01.2021	4,27	10	5,42	0,54	3,42
20.01.2021	8,59	19,3	11,2	0,978	7,45
21.01.2021	6,97	20	12	1,02	7,8
22.01.2021	0,761	3,4	1,22	<0,24	1,23
23.01.2021	0,381	1,74	0,581	<0,24	0,662
24.01.2021	0,997	3,65	1,59	<0,24	1,36
25.01.2021	1,4	4,22	2,04	0,262	1,56
26.01.2021	1,78	4,98	2,53	0,287	1,76
27.01.2021	2,19	5,9	2,99	0,303	2,05
28.01.2021	2,28	6,77	3,25	0,367	2,28
29.01.2021	2,81	8,3	4,24	0,442	2,84
30.01.2021	1,24	4,58	2,01	0,279	1,69
31.01.2021	1	3,46	1,45	<0,24	1,29
1.02.2021	1,42	4,49	2,21	0,293	1,71
2.02.2021	1,88	5,99	3,21	0,348	2,44
3.02.2021	2,49	9,12	4,55	0,613	3,5
4.02.2021	1,68	6,9	3,25	0,471	2,87
5.02.2021	1,55	5,45	2,81	0,465	2,39
6.02.2021	1,15	4,98	2,4	0,365	2
7.02.2021	0,276	1,56	0,517	<0,24	0,696
8.02.2021	<0,24	0,847	0,278	<0,24	0,378
9.02.2021	0,495	2,23	0,859	<0,24	0,914
10.02.2021	<0,24	0,876	<0,24	<0,24	0,347
11.02.2021	0,338	1,48	0,496	<0,24	0,581
12.02.2021	0,325	1,24	0,42	<0,24	0,437
13.02.2021	0,294	0,991	0,373	<0,24	0,337
14.02.2021	2,27	5,48	2,88	0,312	1,96
15.02.2021	1,65	4,58	2,12	0,254	1,74
16.02.2021	2,62	8,07	3,7	0,484	2,97
17.02.2021	2,29	7,72	3,76	0,525	3,05
18.02.2021	1,57	6,98	2,99	0,471	2,66
19.02.2021	1,42	7,77	3,1	0,515	3,1
20.02.2021	1,52	7,75	3,39	0,578	3,24
21.02.2021	1,36	6,28	2,6	0,403	2,74
22.02.2021	0,817	4,19	1,62	0,273	1,75
23.02.2021	1,18	4,23	2,29	0,282	1,75
27.02.2021	0,438	2,11	0,848	<0,24	0,891
28.02.2021	0,47	1,47	0,69	<0,24	0,598
1.03.2021	1,26	2,56	0,984	<0,24	0,845
2.03.2021	1,21	3,6	1,75	0,265	1,51
3.03.2021	1,25	4,11	1,9	0,316	1,64
4.03.2021	0,878	3,23	1,49	0,254	1,38
5.03.2021	0,632	2,72	0,983	<0,24	1,02

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
6.03.2021	0,641	1,8	0,737	<0,24	0,588
7.03.2021	2,66	6,34	3,52	0,315	2,35
8.03.2021	2,06	5,6	2,81	0,302	2,02
9.03.2021	0,334	1,17	0,462	<0,24	0,423
10.03.2021	0,564	1,97	0,772	<0,24	0,701
11.03.2021	0,497	1,98	0,709	<0,24	0,787
12.03.2021	0,832	3,02	1,48	<0,24	1,26
13.03.2021	0,944	3,39	1,31	<0,24	1,39
14.03.2021	0,354	1,36	0,541	<0,24	0,535
15.03.2021	0,96	2,8	1,18	<0,24	1,08
16.03.2021	0,617	1,99	0,805	<0,24	0,773
17.03.2021	0,874	2,31	1,09	<0,24	0,914
18.03.2021	0,991	2,61	1,15	<0,24	1,02
19.03.2021	0,781	2,14	0,91	<0,24	0,841
20.03.2021	0,473	1,57	0,614	<0,24	0,613
21.03.2021	0,793	2,05	0,969	<0,24	0,76
22.03.2021	0,523	1,63	0,638	<0,24	0,6
23.03.2021	0,675	2,24	0,973	<0,24	0,886
24.03.2021	1,23	4,08	2,06	<0,24	1,54
25.03.2021	0,91	3,39	1,73	<0,24	1,32
26.03.2021	1,15	4,23	2,1	0,242	1,74
27.03.2021	1,22	4,47	2,07	0,257	1,89
28.03.2021	0,497	2,39	1,12	<0,24	1,06
29.03.2021	<0,24	1,3	0,501	<0,24	0,577
30.03.2021	<0,24	1,39	0,573	<0,24	0,621
31.03.2021	<0,24	0,788	0,329	<0,24	0,334
1.04.2021	0,175	0,79	0,343	0,0484	0,309
2.04.2021	0,14	0,847	0,349	0,0482	0,343
3.04.2021	0,0988	0,369	0,161	<0,042	0,156
4.04.2021	0,208	0,7	0,316	<0,042	0,282
5.04.2021	0,194	0,923	0,373	0,0518	0,384
6.04.2021	0,204	0,606	0,228	<0,042	0,243
7.04.2021	0,776	2,03	0,903	0,108	0,805
8.04.2021	1,19	3,08	1,42	0,169	1,27
9.04.2021	0,458	1,85	0,698	0,098	0,766
10.04.2021	0,186	0,825	0,305	0,0492	0,374
11.04.2021	0,189	1,06	0,361	0,0653	0,488
12.04.2021	0,173	1,06	0,305	0,0639	0,452
13.04.2021	0,173	0,553	0,262	<0,042	0,224
14.04.2021	0,243	0,833	0,378	0,0504	0,373
15.04.2021	0,328	1,06	0,458	0,0642	0,44
16.04.2021	0,237	0,799	0,343	0,0516	0,353
17.04.2021	0,124	0,53	0,193	<0,042	0,237
18.04.2021	0,245	1,07	0,466	0,068	0,493
19.04.2021	0,22	0,908	0,357	0,0614	0,428
20.04.2021	0,22	1,04	0,411	0,0693	0,492
21.04.2021	0,163	0,858	0,294	0,0587	0,425
22.04.2021	0,105	0,597	0,223	<0,042	0,282
23.04.2021	0,11	0,648	0,228	<0,042	0,299
24.04.2021	0,0684	0,448	0,121	<0,042	0,191
25.04.2021	0,0628	0,473	0,175	<0,042	0,245
26.04.2021	0,104	0,542	0,195	<0,042	0,232
27.04.2021	0,174	0,81	0,338	0,0498	0,387
28.04.2021	0,0877	0,451	0,161	<0,042	0,204
29.04.2021	0,0698	0,313	0,0953	<0,042	0,124
30.04.2021	0,172	0,768	0,273	0,0696	0,302
1.05.2021	0,0507	0,575	0,1	0,0605	0,275

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
2.05.2021	<0,042	0,118	<0,042	<0,042	0,0608
3.05.2021	0,128	0,358	0,181	<0,042	0,165
4.05.2021	0,0549	0,229	0,0724	<0,042	0,11
5.05.2021	<0,042	0,221	0,0571	<0,042	0,0844
6.05.2021	0,0757	0,35	0,129	<0,042	0,15
7.05.2021	0,0775	0,307	0,106	<0,042	0,137
8.05.2021	<0,042	0,145	<0,042	<0,042	0,054
9.05.2021	<0,042	0,237	0,0787	<0,042	0,106
10.05.2021	0,0834	0,348	0,119	<0,042	0,149
11.05.2021	<0,042	0,141	<0,042	<0,042	0,0528
12.05.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
13.05.2021	0,0705	0,269	0,0902	<0,042	0,118
14.05.2021	0,0541	0,259	0,0685	<0,042	0,101
15.05.2021	<0,042	0,178	0,0467	<0,042	0,0696
16.05.2021	<0,042	0,141	<0,042	<0,042	0,052
17.05.2021	0,0533	0,215	0,0874	<0,042	0,0996
18.05.2021	<0,042	0,176	<0,042	<0,042	0,0686
19.05.2021	0,0746	0,266	0,101	<0,042	0,124
20.05.2021	0,0774	0,304	0,106	<0,042	0,15
21.05.2021	0,0494	0,208	0,0715	<0,042	0,105
22.05.2021	0,0491	0,305	0,0948	<0,042	0,142
23.05.2021	<0,042	0,139	<0,042	<0,042	0,071
24.05.2021	0,152	0,483	0,211	<0,042	0,208
25.05.2021	0,054	0,221	0,0774	<0,042	0,0921
26.05.2021	0,0833	0,374	0,149	<0,042	0,159
27.05.2021	<0,042	0,142	0,052	<0,042	0,0529
28.05.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.05.2021	<0,042	0,136	0,0447	<0,042	0,0569
30.05.2021	<0,042	0,114	0,0428	<0,042	0,0469
31.05.2021	0,0596	0,257	0,0953	<0,042	0,0933
1.06.2021	<0,042	0,346	0,0694	<0,042	0,112
2.06.2021	<0,042	0,127	<0,042	<0,042	0,0451
3.06.2021	<0,042	0,213	0,0521	<0,042	0,082
4.06.2021	<0,042	0,127	<0,042	<0,042	<0,042
5.06.2021	<0,042	0,103	<0,042	<0,042	<0,042
6.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
7.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
8.06.2021	<0,042	0,121	<0,042	<0,042	<0,042
9.06.2021	<0,042	0,15	0,0429	<0,042	0,0523
10.06.2021	<0,042	0,129	<0,042	<0,042	0,0457
11.06.2021	<0,042	0,141	<0,042	<0,042	0,0475
12.06.2021	<0,042	0,138	<0,042	<0,042	0,0464
13.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
14.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
15.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
16.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
17.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
18.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
19.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
20.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
21.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
22.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
23.06.2021	<0,042	0,113	<0,042	<0,042	<0,042
24.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
25.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
26.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
27.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
28.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
30.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
1.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
2.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
3.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
4.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
5.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
6.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
7.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
8.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
9.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
10.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
11.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
12.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
13.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
15.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
16.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
17.07.2021	<0,042	0,119	<0,042	<0,042	0,0427
18.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
19.07.2021	<0,042	0,142	<0,042	<0,042	0,0488
20.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
21.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
22.07.2021	<0,042	0,0981	<0,042	<0,042	<0,042
23.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
24.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
25.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
26.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
27.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
28.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
30.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
31.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
1.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
2.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
3.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
4.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
5.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
6.08.2021	<0,042	0,13	<0,042	<0,042	<0,042
7.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
8.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
9.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
10.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
11.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
12.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
13.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
14.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
15.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
16.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
17.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
18.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
19.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
20.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
21.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
22.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
23.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
24.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
25.08.2021	<0,042	0,0987	<0,042	<0,042	<0,042
26.08.2021	<0,042	0,113	<0,042	<0,042	<0,042
27.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
28.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.08.2021	<0,042	0,131	<0,042	<0,042	0,0506
30.08.2021	<0,042	0,11	<0,042	<0,042	0,0445
31.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
1.09.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
2.09.2021	<0,042	0,106	<0,042	<0,042	<0,042
3.09.2021	<0,042	0,105	<0,042	<0,042	0,0429
4.09.2021	0,0457	0,192	0,0462	<0,042	0,0654
5.09.2021	<0,042	0,148	0,0461	<0,042	0,0499
6.09.2021	<0,042	0,171	0,0602	<0,042	0,0629
7.09.2021	<0,042	0,139	0,0472	<0,042	0,0462
8.09.2021	<0,042	0,136	<0,042	<0,042	0,0518
9.09.2021	0,0503	0,208	0,0716	<0,042	0,0879
10.09.2021	0,0545	0,243	0,0817	<0,042	0,121
11.09.2021	<0,042	0,157	<0,042	<0,042	0,0732
12.09.2021	<0,042	0,115	<0,042	<0,042	0,0558
13.09.2021	0,0471	0,238	0,0835	<0,042	0,117
14.09.2021	<0,042	0,123	<0,042	<0,042	0,0546
15.09.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
16.09.2021	<0,042	0,109	<0,042	<0,042	0,0466
17.09.2021	<0,042	0,12	<0,042	<0,042	0,0592
18.09.2021	<0,042	0,193	0,0663	<0,042	0,0933
19.09.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
20.09.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0429
21.09.2021	<0,042	0,146	0,0492	<0,042	0,0718
22.09.2021	0,0519	0,208	0,0671	<0,042	0,101
23.09.2021	<0,042	0,138	0,048	<0,042	0,0602
24.09.2021	<0,042	0,195	0,0703	<0,042	0,106
25.09.2021	<0,042	0,224	0,066	<0,042	0,0862
26.09.2021	<0,042	0,145	<0,042	<0,042	0,0708
27.09.2021	<0,042	0,123	0,0439	<0,042	0,0583
28.09.2021	<0,042	0,11	<0,042	<0,042	0,0521
30.09.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
1.10.2021	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
2.10.2021	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
3.10.2021	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
4.10.2021	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
5.10.2021	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
6.10.2021	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
7.10.2021	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
8.10.2021	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
9.10.2021	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
10.10.2021	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
11.10.2021	<0,24	0,792	0,377	<0,24	0,393
12.10.2021	0,523	1,79	0,849	<0,24	0,796
13.10.2021	0,317	0,941	0,436	<0,24	0,41
14.10.2021	0,479	1,62	0,743	<0,24	0,732
15.10.2021	0,247	1,03	0,425	<0,24	0,478
16.10.2021	0,328	1,5	0,604	<0,24	0,7
17.10.2021	0,336	1,42	0,618	<0,24	0,655
18.10.2021	0,584	2,15	1,08	<0,24	0,998
19.10.2021	0,564	2,5	1,29	<0,24	1,16
20.10.2021	0,451	2,4	1,04	<0,24	1,12
21.10.2021	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	0,289

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
22.10.2021	<0,24	1,07	0,425	<0,24	0,509
23.10.2021	0,367	1,41	0,613	<0,24	0,633
24.10.2021	<0,24	0,992	0,413	<0,24	0,448
25.10.2021	1,06	3,36	1,62	<0,24	1,37
26.10.2021	0,484	2,05	0,983	<0,24	0,905
27.10.2021	0,572	2,32	1,13	<0,24	1,02
28.10.2021	0,896	2,98	1,47	<0,24	1,35
29.10.2021	0,523	2,09	0,986	<0,24	1,02
30.10.2021	0,603	2,84	1,36	<0,24	1,38
31.10.2021	0,9	3,79	1,95	0,284	1,94
1.11.2021	<0,24	1,35	0,441	<0,24	0,717
2.11.2021	0,604	1,77	1,02	<0,24	0,788
3.11.2021	<0,24	0,937	0,383	<0,24	0,496
4.11.2021	<0,24	1,01	0,524	<0,24	0,437
5.11.2021	<0,24	0,916	0,413	<0,24	0,418
6.11.2021	<0,24	0,923	0,408	<0,24	0,4
7.11.2021	0,738	3,44	1,84	<0,24	1,54
8.11.2021	<0,24	1,13	0,466	<0,24	0,52
9.11.2021	0,57	1,84	1,01	<0,24	0,782
10.11.2021	0,881	3,15	1,62	<0,24	1,38
11.11.2021	1,24	4,49	2,71	<0,24	2,02
12.11.2021	2,23	6,55	4,62	0,361	3,08
13.11.2021	1,14	5,33	2,81	0,319	2,63
14.11.2021	0,649	2,51	1,18	<0,24	1,07
15.11.2021	0,387	1,49	0,729	<0,24	0,642
17.11.2021	0,446	2,17	1,01	<0,24	0,952
18.11.2021	1,02	3,36	1,9	<0,24	1,53
19.11.2021	1,84	5,68	3,32	0,343	2,47
20.11.2021	1,12	4,44	2,27	0,246	1,93
21.11.2021	3,28	9,42	5,64	0,509	4,04
22.11.2021	0,663	3,06	1,25	<0,24	1,4
23.11.2021	0,848	2,24	1,22	<0,24	0,943
24.11.2021	2,27	5,04	2,75	0,259	2,07
25.11.2021	2,13	6,39	3,58	0,324	2,78
26.11.2021	1,43	4,89	2,68	0,263	2,11
27.11.2021	0,904	3,32	1,53	<0,24	1,38
28.11.2021	0,583	2,18	0,856	<0,24	0,917
29.11.2021	1,62	3,4	1,98	<0,24	1,36
30.11.2021	2,63	6,06	3,32	0,308	2,38
1.12.2021	4,06	10,7	6,17	0,612	4,21
2.12.2021	0,966	3,35	1,52	<0,24	1,41
3.12.2021	0,672	2,07	0,826	<0,24	0,818
4.12.2021	2,15	5,77	2,96	0,328	2,24
5.12.2021	1,7	5,15	2,45	0,28	2,08
6.12.2021	1,41	3,37	1,74	<0,24	1,39
7.12.2021	3,39	7,13	4,31	0,442	2,75
8.12.2021	1,81	5,32	2,44	0,3	2,13
9.12.2021	2,34	5,85	3,46	0,345	2,35
10.12.2021	1,28	4,07	2,06	<0,24	1,57
11.12.2021	2,89	6,21	3,69	0,343	2,44
12.12.2021	4,62	10,4	6,53	0,569	4,14
13.12.2021	3,69	9,56	5,55	0,52	3,76
14.12.2021	3,57	8,82	4,92	0,491	3,5
15.12.2021	2,23	6,11	3,36	0,368	2,29
16.12.2021	3,36	7,69	4,55	0,442	2,84
17.12.2021	3,45	8,67	3,55	0,476	3,22
19.12.2021	1,55	6,15	2,72	0,351	2,36

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
20.12.2021	2,86	7,16	3,78	0,373	2,56
21.12.2021	2,55	7,44	3,77	0,431	2,83
22.12.2021	1,58	4,53	2,29	0,25	1,72
23.12.2021	4,57	10,1	5,78	0,527	3,59
24.12.2021	3,94	11,4	6,58	0,586	4,62
25.12.2021	2,98	10,1	5,51	0,538	4,08
26.12.2021	1,64	5,51	2,67	0,329	2,17
27.12.2021	2,29	6,44	3,68	0,365	2,42
28.12.2021	2,24	7,19	4,3	0,417	3,07
29.12.2021	1,71	6,32	3,22	0,403	2,66
30.12.2021	1,91	6,84	3,83	0,374	2,63
31.12.2021	2,05	7,42	3,8	0,398	3,03

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ).

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.I.RS, št.9/11, 8/15, 66/18), Uredbo o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.I.RS, št.56/06) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.I.RS, št.55/11, 6/15, 5/17).