

DNEVNE RAVNI POLICIKLIČNIH AROMATSKIH OGLJIKOVODIKOV V DELCIH PM₁₀ NA MERILNEM MESTU NOVA GORICA GRČNA V LETU 2022

Datum objave: 28.3.2023

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
1.01.2022	2,24	8,37	4,48	0,61	3,62
2.01.2022	1,65	6,61	3,28	0,539	2,79
3.01.2022	2,42	7,44	4,31	0,604	3,25
4.01.2022	2,88	7,71	5,08	0,538	3,24
5.01.2022	<0,24	0,862	<0,24	<0,24	0,358
6.01.2022	0,802	1,97	1,06	<0,24	0,762
7.01.2022	1,41	3,34	1,74	<0,24	1,22
8.01.2022	1,94	4,65	2,49	0,242	1,74
9.01.2022	3,73	9,78	4,74	0,462	3,54
10.01.2022	0,484	2,22	0,853	<0,24	0,86
11.01.2022	0,448	1,85	0,641	<0,24	0,633
12.01.2022	2,87	6,48	3,64	0,325	2,43
13.01.2022	2,59	7,49	3,54	0,327	2,56
14.01.2022	3,13	9,14	4,71	0,487	3,89
15.01.2022	1,82	6,56	3,13	0,385	2,59
16.01.2022	4,82	11,6	7,01	0,673	4,77
17.01.2022	3,32	10,2	5,11	0,503	4,07
18.01.2022	3,2	8,99	4,67	0,505	3,44
19.01.2022	3,43	8,85	4,89	0,515	3,63
20.01.2022	2,25	7,46	3,52	0,454	2,86
21.01.2022	2,1	5,47	2,58	0,366	2,04
22.01.2022	2,28	7,18	3,52	0,379	2,48
23.01.2022	2,68	8,63	3,73	0,469	2,94
24.01.2022	1,32	4,78	1,87	0,303	1,9
25.01.2022	1,53	4,81	2,24	0,275	1,75
26.01.2022	3,39	9,13	4,7	0,609	3,71
27.01.2022	2,77	8,97	4,29	0,575	3,57
28.01.2022	2,86	10,4	5,04	0,661	4,14
29.01.2022	2,27	6,41	3,22	0,417	2,53
30.01.2022	2,71	8,31	3,89	0,441	2,9
31.01.2022	3,6	9,56	5,08	0,608	3,79
1.02.2022	3,05	8,9	4,23	0,473	3,13
2.02.2022	1,77	6,59	2,75	0,345	2,43
3.02.2022	3,55	9,02	5,13	0,62	3,6
5.02.2022	1,42	5,61	2,59	0,311	2,14
6.02.2022	1,83	7,13	2,95	0,37	2,62
7.02.2022	0,392	1,33	0,528	<0,24	0,523
8.02.2022	2,58	6,05	3,41	0,349	2,47
9.02.2022	3,27	8,81	4,76	0,437	3,42
10.02.2022	4,67	12,8	7,25	0,691	5,36
11.02.2022	1,45	6,31	2,72	0,365	2,61
12.02.2022	0,673	2,06	1,01	<0,24	1,05
13.02.2022	1,54	4,41	2,26	0,288	2,22
14.02.2022	1,7	5,63	2,55	0,345	2,76
15.02.2022	0,965	3,91	1,57	0,254	1,8
16.02.2022	0,338	1,63	0,556	<0,24	0,775
17.02.2022	1,6	4,17	2,2	0,28	1,89
18.02.2022	0,685	3,11	1,13	<0,24	1,56
19.02.2022	0,713	2,85	1,08	<0,24	1,45
20.02.2022	1,24	3,61	1,94	<0,24	1,7
21.02.2022	0,661	2,41	0,811	<0,24	1,12
22.02.2022	1,45	3,8	1,89	<0,24	1,78

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
23.02.2022	1,33	4,47	2,14	<0,24	1,92
24.02.2022	1,08	4,28	1,78	<0,24	1,84
25.02.2022	0,532	2,7	1,03	<0,24	1,25
26.02.2022	<0,24	0,725	0,257	<0,24	0,296
27.02.2022	0,41	1,56	0,564	<0,24	0,596
28.02.2022	0,433	1,77	0,606	<0,24	0,73
1.03.2022	1,57	4,19	2,18	<0,24	1,6
2.03.2022	2,02	6	2,87	0,326	2,51
3.03.2022	1,62	5,56	2,3	0,276	2,06
4.03.2022	0,796	2,74	1,15	<0,24	1,07
5.03.2022	0,377	1,35	0,515	<0,24	0,507
6.03.2022	0,414	1,76	0,625	<0,24	0,68
7.03.2022	0,604	2,19	0,837	<0,24	0,81
8.03.2022	1,28	3,45	1,69	<0,24	1,43
9.03.2022	1,67	5,05	2,4	0,284	2,22
10.03.2022	2,12	6,28	3,13	0,347	2,91
11.03.2022	1,49	4,48	2,06	0,254	1,91
12.03.2022	0,736	2,48	1,04	<0,24	1,06
13.03.2022	1,18	3,87	1,61	<0,24	1,65
14.03.2022	1,87	5,77	2,8	0,326	2,61
15.03.2022	1,17	4,54	1,99	0,266	2,02
16.03.2022	1,33	5,94	2,61	0,345	2,77
17.03.2022	0,927	3,42	1,43	<0,24	1,51
18.03.2022	0,37	1,59	0,635	<0,24	0,704
19.03.2022	<0,24	0,976	0,37	<0,24	0,415
20.03.2022	<0,24	0,793	0,31	<0,24	0,312
21.03.2022	0,566	1,82	0,85	<0,24	0,715
22.03.2022	1,39	3,44	1,8	<0,24	1,34
23.03.2022	1,38	4,17	2,09	0,273	1,85
24.03.2022	1,33	3,71	2,13	<0,24	1,76
25.03.2022	1,04	3,28	1,61	<0,24	1,47
26.03.2022	0,515	1,92	0,845	<0,24	0,824
27.03.2022	0,626	2,07	0,924	<0,24	0,889
28.03.2022	0,975	3,84	1,79	<0,24	1,75
29.03.2022	0,256	1,35	0,47	<0,24	0,633
30.03.2022	0,517	2,27	0,938	<0,24	0,985
31.03.2022	0,454	2,08	0,784	<0,24	0,955
1.04.2022	0,266	1,6	0,548	0,0957	0,74
2.04.2022	0,239	1,13	0,4	0,0684	0,478
3.04.2022	0,249	1,03	0,37	0,0637	0,426
4.04.2022	0,288	1,24	0,492	0,0779	0,538
5.04.2022	0,629	2,38	0,933	0,132	1
6.04.2022	0,314	1,63	0,56	0,0896	0,699
7.04.2022	0,2	1,26	0,438	0,0654	0,59
8.04.2022	0,0729	0,493	0,145	<0,042	0,2
9.04.2022	<0,042	0,151	<0,042	<0,042	0,0571
10.04.2022	0,286	1,05	0,427	0,0728	0,477
11.04.2022	0,268	0,972	0,329	0,0661	0,481
12.04.2022	0,307	1,15	0,448	0,0801	0,57
13.04.2022	0,211	0,88	0,329	0,0666	0,455
14.04.2022	0,193	0,917	0,32	0,0671	0,45
15.04.2022	0,135	0,694	0,215	0,058	0,356
16.04.2022	0,153	0,655	0,257	0,056	0,318
17.04.2022	0,144	0,477	0,166	0,0446	0,215
18.04.2022	0,125	0,5	0,17	0,0423	0,232
19.04.2022	0,247	0,765	0,267	0,0682	0,323
20.04.2022	0,0942	0,333	0,0974	<0,042	0,141

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
21.04.2022	0,25	1,42	0,495	0,0842	0,715
22.04.2022	0,248	1,25	0,515	0,0682	0,599
23.04.2022	0,124	0,837	0,316	0,0472	0,441
24.04.2022	0,0622	0,628	0,158	0,0419	0,323
25.04.2022	0,0868	0,574	0,196	<0,042	0,302
26.04.2022	0,0559	0,421	0,102	<0,042	0,203
27.04.2022	0,0493	0,264	0,0775	<0,042	0,124
28.04.2022	0,0545	0,21	0,0715	<0,042	0,0939
29.04.2022	0,116	0,243	0,0738	<0,042	0,103
30.04.2022	3,95	6,46	1,01	0,214	0,685
1.05.2022	0,549	5,03	0,403	0,181	0,677
2.05.2022	0,0495	0,197	0,0578	<0,042	0,077
3.05.2022	0,0752	0,225	0,0782	<0,042	0,108
4.05.2022	0,0545	0,452	0,134	<0,042	0,253
5.05.2022	0,0673	0,34	0,106	<0,042	0,157
6.05.2022	0,0738	0,403	0,115	<0,042	0,214
7.05.2022	0,049	0,249	0,0775	<0,042	0,114
8.05.2022	<0,042	0,164	0,0476	<0,042	0,0774
9.05.2022	0,0711	0,229	0,0766	<0,042	0,106
10.05.2022	<0,042	0,158	0,0505	<0,042	0,0754
11.05.2022	0,0478	0,165	0,0531	<0,042	0,0873
12.05.2022	0,0436	0,205	0,0578	<0,042	0,0927
13.05.2022	<0,042	0,11	<0,042	<0,042	0,0501
14.05.2022	0,0604	0,21	0,0761	<0,042	0,11
15.05.2022	<0,042	0,119	<0,042	<0,042	0,0504
16.05.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
17.05.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
18.05.2022	<0,042	0,151	0,0565	<0,042	0,055
19.05.2022	<0,042	0,119	<0,042	<0,042	0,043
20.05.2022	<0,042	0,178	0,0552	<0,042	0,0778
21.05.2022	<0,042	0,153	<0,042	<0,042	0,0668
22.05.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
23.05.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
24.05.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
25.05.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
26.05.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
27.05.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
28.05.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.05.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
30.05.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
31.05.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
1.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
2.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
3.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
4.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
5.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
6.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
7.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
8.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
9.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0448
10.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
11.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
12.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
13.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
14.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
15.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
16.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
17.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
18.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
19.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
20.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
21.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
22.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
23.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
24.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
25.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
26.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
27.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
28.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
30.06.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
1.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
2.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
3.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
4.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
5.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
6.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
7.07.2022	0,0832	0,35	0,108	<0,042	0,116
8.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
9.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
10.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
11.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
12.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
13.07.2022	<0,042	0,119	<0,042	<0,042	0,0671
14.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
15.07.2022	<0,042	0,115	<0,042	<0,042	<0,042
16.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
17.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
18.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
19.07.2022	0,197	0,849	0,301	0,0696	0,304
20.07.2022	0,0646	0,47	0,111	0,0443	0,22
21.07.2022	0,065	0,389	0,0758	<0,042	0,177
22.07.2022	<0,042	0,151	<0,042	<0,042	0,0656
23.07.2022	<0,042	0,13	<0,042	<0,042	0,0611
24.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
25.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
26.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
27.07.2022	<0,042	0,15	<0,042	<0,042	0,0548
28.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
30.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
31.07.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
1.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
2.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
3.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
4.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
5.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
6.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
7.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
8.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
9.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
10.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
11.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
12.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
13.08.2022	0,0509	0,183	0,0703	<0,042	0,0952
14.08.2022	<0,042	0,116	<0,042	<0,042	0,0548
15.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
16.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
17.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
18.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
19.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
20.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
21.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
22.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
23.08.2022	<0,042	0,158	0,0565	<0,042	0,0615
24.08.2022	<0,042	0,112	<0,042	<0,042	<0,042
25.08.2022	<0,042	0,103	<0,042	<0,042	<0,042
26.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
27.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
28.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
30.08.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
31.08.2022	<0,042	0,104	<0,042	<0,042	0,0578
1.09.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
2.09.2022	<0,042	0,141	0,0499	<0,042	0,0602
3.09.2022	<0,042	0,226	0,0874	<0,042	0,113
4.09.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
5.09.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
6.09.2022	0,0417	0,136	0,0532	<0,042	0,0649
7.09.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
9.09.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
10.09.2022	0,0484	0,21	0,0789	<0,042	0,101
11.09.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
12.09.2022	0,0465	0,126	<0,042	<0,042	0,0528
13.09.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
14.09.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
15.09.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
16.09.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
17.09.2022	<0,042	0,127	0,0475	<0,042	0,0528
18.09.2022	0,0704	0,429	0,15	<0,042	0,175
19.09.2022	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
20.09.2022	<0,042	0,116	<0,042	<0,042	0,0467
21.09.2022	0,0586	0,15	0,0597	<0,042	0,0731
22.09.2022	0,072	0,187	0,0824	<0,042	0,104
23.09.2022	0,136	0,403	0,181	<0,042	0,255
24.09.2022	0,0832	0,449	0,143	<0,042	0,223
25.09.2022	0,0426	0,211	0,0874	<0,042	0,151
26.09.2022	0,0787	0,216	0,0824	<0,042	0,127
27.09.2022	0,139	0,587	0,216	<0,042	0,326
28.09.2022	0,13	0,371	0,156	<0,042	0,208
29.09.2022	0,121	0,263	0,115	<0,042	0,143
30.09.2022	0,121	0,373	0,168	<0,042	0,16
1.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
2.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
3.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
4.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
5.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
6.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
7.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
8.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
9.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
10.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
11.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
12.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
13.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
14.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
15.10.2022	0,26	1,23	0,537	<0,24	0,621
16.10.2022	<0,24	0,757	0,267	<0,24	0,433
17.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
18.10.2022	<0,24	0,701	0,273	<0,24	0,341
19.10.2022	<0,24	<0,7	0,261	<0,24	0,31
20.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
21.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	0,267
22.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
23.10.2022	<0,24	<0,7	0,312	<0,24	0,394
24.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
25.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
26.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
27.10.2022	<0,24	<0,7	0,256	<0,24	0,288
28.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
29.10.2022	<0,24	<0,7	0,299	<0,24	0,327
30.10.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	0,263
31.10.2022	<0,24	<0,7	0,282	<0,24	0,307
1.11.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	0,263
2.11.2022	<0,24	0,735	0,25	<0,24	0,337
3.11.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	0,378
4.11.2022	<0,24	<0,7	0,28	<0,24	0,3
5.11.2022	0,49	1,33	0,708	<0,24	0,685
6.11.2022	0,696	2,19	1,13	<0,24	1,1
7.11.2022	1,54	3,44	1,66	<0,24	1,32
8.11.2022	0,966	3,31	1,85	<0,24	1,71
9.11.2022	0,927	4,09	2,13	0,267	2,02
10.11.2022	0,814	3,12	1,64	<0,24	1,51
11.11.2022	1,25	3,36	2,04	<0,24	1,54
12.11.2022	1,41	5	2,78	0,26	2,3
13.11.2022	0,402	1,74	0,745	<0,24	0,737
14.11.2022	1,07	3,34	1,98	<0,24	1,54
15.11.2022	0,599	2,51	1,28	<0,24	1,22
16.11.2022	0,554	2,43	1,45	<0,24	1,13
17.11.2022	1,3	4,99	3,23	0,307	2,26
18.11.2022	0,727	2,57	1,48	<0,24	1,21
19.11.2022	0,685	2,43	1,15	<0,24	1,03
20.11.2022	0,874	2,57	1,37	<0,24	1,1
21.11.2022	2,34	5,76	3,4	0,312	2,45
22.11.2022	0,243	0,982	0,422	<0,24	0,441
23.11.2022	1,7	4,22	2,44	<0,24	1,75
24.11.2022	2,64	7,31	4,37	0,392	3,13
25.11.2022	2,18	5,99	3,58	0,334	2,43
26.11.2022	1,33	4,74	2,31	0,268	2,03
27.11.2022	3,24	7,32	4,66	0,392	3,07
28.11.2022	2,13	5,36	3,04	0,267	2,22
29.11.2022	1,56	4,18	2,05	<0,24	1,82
30.11.2022	0,844	2,3	1,19	<0,24	0,983
1.12.2022	1,5	3,86	1,99	<0,24	1,58
2.12.2022	1,41	4,03	2	<0,24	1,62
3.12.2022	1,23	3,88	2,06	<0,24	1,71
4.12.2022	0,855	3,7	1,79	<0,24	1,65
5.12.2022	0,376	1,72	0,652	<0,24	0,795

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
6.12.2022	1,84	4,44	2,21	<0,24	1,78
7.12.2022	1,78	4,43	2,26	<0,24	1,85
8.12.2022	2,21	5,62	3,16	0,309	2,34
9.12.2022	1,82	5,59	3,08	0,324	2,51
10.12.2022	0,913	3,09	1,51	<0,24	1,53
11.12.2022	0,729	1,88	0,85	<0,24	0,85
12.12.2022	2,39	4,72	2,45	0,263	1,98
13.12.2022	3,15	6,43	3,44	0,351	2,9
14.12.2022	2,83	6,52	3,57	0,355	2,91
15.12.2022	3,7	9,92	5,55	0,525	4,14
16.12.2022	3,95	10,2	6,26	0,617	4,76
17.12.2022	2,08	5,04	2,65	0,287	2,27
18.12.2022	2,4	5,73	2,89	0,312	2,3
19.12.2022	3,08	6,87	3,59	0,384	3,09
20.12.2022	6,1	13,9	7,96	0,77	6,25
21.12.2022	5,92	16	9,26	0,912	6,37
22.12.2022	2,57	8,58	4,36	0,519	4,1
23.12.2022	2,89	8,82	5,05	0,472	3,73
24.12.2022	2,08	7,55	4,07	0,413	3,12
25.12.2022	1,6	6,88	3,86	0,418	3,14
26.12.2022	2,12	7,89	4,4	0,461	3,47
27.12.2022	1,51	5,78	2,9	0,337	2,58
28.12.2022	0,751	2,51	1,37	<0,24	1,08
29.12.2022	0,957	3,34	1,92	0,244	1,56
30.12.2022	1,65	5,26	3,19	0,348	2,41
31.12.2022	0,818	3,3	1,88	0,243	1,64

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ).

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.9/11, 8/15, 66/18 in 44/22-ZVO-2), Uredbo o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l.RS, št.56/06 in 44/22-ZVO-2) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.55/11, 6/15, 5/17 in 44/22-ZVO-2).